

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GENERAL
GENERAL KATALOG
CATÁLOGO GENERAL
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

2018

SINTESI®



2018

INDEX ➔

INDICE DEI PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO
INDEX OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER
INDEX DES PRODUITS DANS L'ORDRE ALPHABETIQUE
PRODUKTVERZEICHNIS IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE
ÍNDICE DE PRODUCTOS POR ORDEN ALFABÉTICO
СПИСОК ИЗДЕЛИЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

INDEX

- 14 ● ASIA
- 18 ● ATELIER
- 162 ● BELLAGIO
- 28 ● BEOLA
- 31 ● BLAUWE STEEN
- 32 ● BLUE
- 36 ● BLUE 2CM
- 166 ● BRUNELLESCHI
- 168 ● CHIUSI
- 174 ● CONTEA
- 178 ● DECK
- 186 ● DIGITAL TWEED
- 40 ● DUBLIN STONE
- 42 ● ELEMENTI
- 196 ● ELISIR
- 206 ● ESSENZE
- 52 ● EVOQUE
- 62 ● EXPLORER
- 70 ● FIORDI
- 74 ● FLOW
- 84 ● FLOW TECH
- 94 ● FUSION
- 98 ● GLAMOUR
- 99 ● IRISH STONE
- 100 ● LANDS
- 107 ● LAVA
- 215 ● LEONARDO
- 216 ● LIBERTY
- 108 ● LIVINGSTONE
- 220 ● MAIORI
- 230 ● MARMOLADA
- 232 ● MELODIE
- 240 ● MONTANA
- 246 ● MURETTO
- 250 ● MYSTONE
- 254 ● NEPAL
- 112 ● NEWSLATE
- 264 ● NORCIA
- 116 ● OTRANTO
- 268 ● PAINT STONE
- 274 ● PLANET
- 286 ● POPULONIA
- 122 ● PORTLAND
- 126 ● POSEIDON
- 285 ● ROCCIA
- 288 ● SARDINIA
- 142 ● SLATE 2CM
- 292 ● SPACCATO
- 296 ● SPAZIO
- 300 ● SPIRIT
- 136 ● STRATOS
- 306 ● TAORMINA
- 310 ● TIEPOLO
- 312 ● TIMBER
- 320 ● TIVOLI
- 144 ● TRACKS
- 326 ● TRIBECA
- 332 ● UNICA
- 338 ● VAL GARDENA
- 154 ● VALSUSA

LEGENDA
 legend
 legende
 legende
 leyenda
 спецификация

GRES PORCELLANATO ●

COLORATO IN MASSA

Porcelain tiles with coloured body

Grès cérame teinte dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug

Gres porcelánico coloreado en masa

Цветной керамогранит,

прокрашенный по всей массе

GRES PORCELLANATO SMALTATO ●

Glazed porcelain tiles

Gres cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Gres porcelánico esmaltado

Глазурованный керамогранит



NOTE

Notes . Notes . Anmerkungen
Notas . Примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближенны к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GENERAL
GENERAL KATALOG
CATÁLOGO GENERAL
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

2018

SINTESI®

INDEX

004 PRESENTAZIONE AZIENDALE

Company presentation . Présentation de l'entreprise
Vorstellung unserer firma . Presentación de la empresa . О компании

007 SITO INTERNET

Internet website . Site internet
Website . Página web . Интернет страница

008 NOTE E SIMBOLI

Notes and symbology . Notes et simboles
Anmerkungen und symbole . Notas y símbolos . Примечания и обозначения

011

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Porcelain tiles with coloured body . Grès cérame teinte dans la masse . Eingefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa . Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

14	ASIA
18	ATELIER
28	BEOLA
31	BLAUWE STEEN
32	BLUE
36	BLUE 2CM
40	DUBLIN STONE
42	ELEMENTI
52	EVOQUE
62	EXPLORER
70	FIORDI
74	FLOW
84	FLOW TECH
94	FUSION
98	GLAMOUR
99	IRISH STONE
100	LANDS
107	LAVA
108	LIVINGSTONE
112	NEWSLATE
116	OTRANTO
122	PORTLAND
126	POSEIDON
136	STRATOS
142	SLATE 2CM
144	TRACKS
154	VALSUSA

342 SEZIONE TECNICA

Technical section . Section technique . Technischer Teil
sección técnica . Ехнический раздел

344	SCHEMI DI POSA Laying patterns . Schemas de pose . Verlegungsplan Esquemas de colocación . Схемы укладки	354	TABELLA RIASSUNTIVA Caratteristiche tecniche Summarizing list of technical characteristics Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques Übersichtstabelle der technischen Eigenschaften Tabla de resumen Краткая таблица технических характеристик
352	CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO CON PIEDI CALZATI "DIN 51130" Slip resistance groups with footwear "DIN 51130" Categories de resistance au glissement les pieds chaussés "DIN 51130" Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk "DIN 51130" Categorías de resistencia al deslizamiento con pie calzado "dín 51130" Категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви "DIN 51130"	356	CONSIGLI DI UTILIZZO DEI NOSTRI PRODOTTI Suggestion on how to use our products Conseils d'utilisation de nos produits Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte Consejos de uso de nuestros productos Советы по использованию наших изделий
352	CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO PER SUPERFICI CALPESTABILI CON PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI "DIN 51097" Slip resistance groups: barefoot on wet surface "DIN 51097" Categories de destination d'utilisation pour surfaces pietinables en présence d'eau les pieds nus "DIN 51097" Beanspruchungskategorien für barfuß begehbarre oberflächen bei nähr "DIN 51097" Categorías de destino de uso para superficies transitables Категории назначения продукции напольных покрытий для хождения босыми ногами при наличии воды "DIN 51097"	358	NORME DI MANUTENZIONE Maintenance instruction Guide d'entretien Pflege hinweise Normas de mantenimiento Правила ухода за изделием
353	EN 14411 - ISO 10545-7 Classe di resistenza all'abrasione Abrasion resistance classification Classes de résistance à l'abrasion Abriebstigkeitsklasse Clase de resistencia a la abrasión Класс стойкости к истиранию	359	PRIMA PULIZIA Maintenance instructions Guide d'entretien Pflege Hinweise Primera limpieza Первичная очистка

159 GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles . Gres cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado . Глазурованный керамогранит

162	BELLAGIO	268	PAINT STONE
166	BRUNELLESCHI	274	PLANET
168	CHIUSI	285	ROCCIA
174	CONTEA	286	POPULONIA
178	DECK	288	SARDINIA
186	DIGITAL TWEED	292	SPACCATO
196	ELISIR	296	SPAZIO
206	ESSENZE	300	SPIRIT
215	LEONARDO	306	TAORMINA
216	LIBERTY	310	TIEPOLO
220	MAIORI	312	TIMBER
230	MARMOLADA	320	TIVOLI
232	MELODIE	326	TRIBECA
240	MONTANA	332	UNICA
246	MURETTO	338	VAL GARDENA
250	MYSTONE		
254	NEPAL		
264	NORCIA		

PRESENTAZIONE AZIENDALE

COMPANY PRESENTATION
PRÉSENTATION DE L'ENTERPRISE
VORSTELLUNG UNSERER FIRMA
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
О КОМПАНИИ



Dal 1998 Sintesi è cuore pulsante del Gruppo Ceramiche Gresmalt.

Marchio di qualità e di tendenza di una delle industrie ceramiche più prolifiche del distretto, Sintesi pone da sempre la massima attenzione alla cura del dettaglio in una produzione ceramica che vanta una vasta gamma di articoli presentati nei formati e colori di attualità.

Dai cromatismi ai decori originali, passando per le rielaborazioni ceramiche dei materiali architettonici classici e naturali, Sintesi offre al mercato il risultato di una tecnologia digitale innovativa al servizio di una eccezionale reattività interpretativa delle tendenze di design più attuali.

Sintesi has been the beating heart of Gruppo Ceramiche Gresmalt since 1998. A top quality and highly regarded brand from one of the most prolific ceramic factories in the Ceramics District, Sintesi has always devoted the utmost attention to detail while manufacturing a wide variety of ceramic tiles, with a vast range of very contemporary articles in all sizes and colours. From surface colours to original patterns, including ceramic reinterpretations of classic and natural architectural materials, Sintesi offers the market the full potential of innovative digital technology and an exceptional reactive sensitivity to the very latest design trends.

Depuis 1998, Sintesi est le cœur battant du Groupe Ceramiche Gresmalt. Marque tendance de qualité d'une des industries les plus prolifiques du Pôle italien de la céramique, Sintesi soigne sa production dans le moindre détail, avec une vaste gamme d'articles présentés dans des formats et des coloris très actuels. La technologie numérique inédite dont dispose Sintesi permet d'interpréter en temps réel les toutes dernières tendances du design et de proposer sur le marché des chromatismes et des décors originaux, ainsi que la transposition de matériaux architecturaux classiques et naturels en version céramique.

Seit 1998 ist Sintesi das pulsierende Herz der Gruppe Ceramiche Gresmalt. Als Güte- und Trendmarke eines der konstruktivsten Industrieunternehmens des Gebiets schenkt Sintesi der Liebe zum Detail seit jeher die größte Aufmerksamkeit bei der aus einer breit gefächerten Artikelpalette in aktuellen Formaten und Farben bestehenden Keramikfliesenproduktion. Angefangen bei den Farben über die keramische Überarbeitung der klassischen und natürlichen Bauwerkstoffe bis hin zu den Originaldekor beschreibt Sintesi dem Markt den Gipfel einer innovativen Digitaltechnologie im Dienst eines außerordentlich reaktionsschnellen Interpretationsvermögens der aktuellsten Designtrends.

Desde 1998, Sintesi es el corazón del Grupo Ceramiche Gresmalt. Marca de calidad y tendencia de una de las industrias cerámicas más fértiles del sector, Sintesi pone siempre la máxima atención en el cuidado de los detalles de una producción cerámica con una amplia gama de artículos en tamaños y colores de moda. De los colores a las originales decoraciones, pasando por las reelaboraciones cerámicas de los materiales arquitectónicos clásicos y naturales, Sintesi ofrece al mercado el resultado de una tecnología digital innovadora al servicio de una excelente reactividad interpretativa de las tendencias de diseño más actuales.

С 1998 года Sintesi является бьющимся сердцем компании Ceramiche Gresmalt. Будучи трендовой качественной торговой маркой одного из самых плодовитых предприятий керамической промышленности своего региона, Sintesi всегда уделяет самое пристальное внимание к деталям при производстве керамических изделий, выпуская широкий ассортимент продукции в актуальной цветовой гамме и форматах. Через керамическую обработку классических и природных отделочных материалов с использованием красочных цветовых сочетаний и оригинальных орнаментов, Sintesi выводит на рынок продукт инновационной цифровой технологии, позволяющей исключительно оперативно интерпретировать самые современные тенденции дизайна.

SINTESI®

PRODUZIONE 100% IN ITALIA.


100% ITALIAN PRODUCTS.

PRODUCTION 100% ITALIENNE.

PRODUKTION ZU 100% IN ITALIEN.

PRODUCCIÓN 100% ITALIANA.

НА 100% ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.



L'intero ciclo produttivo è sviluppato in Italia nei nostri stabilimenti, con tecnologie di ultima generazione.

The entire productive cycle takes place in Italy in our plants, using latest generation technologies.

Le cycle de production se développe exclusivement dans nos usines en Italie à partir de technologies de dernière génération.

Der gesamte Produktionsprozess findet in unseren Werken in Italien nach Technologien der neuesten Generation statt.

Todo el ciclo de producción se desarrolla con tecnología de última generación en nuestras plantas de producción de Italia.

Весь производственный цикл осуществляется в Италии на наших заводах с применением технологий последнего поколения.



LABORATORIO RICERCA: PUNTO DI FORZA

RESEARCH LABORATORY: OUR STRENGTH IS
LABORATOIRE DE RECHERCHE : NOTRE FORCE
FORSCHUNGSLABOR: PLUSPUNKT
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN: PUNTO FUERTE
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА




UNA SQUADRA DI SPECIALISTI.

OUR TEAM OF SPECIALISTS.
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES.
EIN FACHMÄNNISCHES TEAM.
UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS.
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ.




ATTREZZATURE DIGITALI AD ALTA TECNOLOGIA.

HIGH-DEFINITION DIGITAL EQUIPMENT.
ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE HAUTE TECHNOLOGIE.
DIGITALE HIGHTECH-GERÄTE.
HERRAMIENTAS DIGITALES DE ALTA TECNOLOGÍA.
ЦИФРОВОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



ALTO VALORE ESTETICO E QUALITATIVO.

TOP AESTHETIC AND QUALITY PERFORMANCE.
VALEUR ESTHÉTIQUE ET QUALITATIVE DE HAUT NIVEAU.
HOHER ÄSTHETISCHER UND QUALITATIVER WERT.
ALTO VALOR ESTÉTICO Y QUALITATIVO.
Высокое качество и эстетическая ценность.



RISPOSTE TEMPESTIVE ALLE RICHIESTE DEL MERCATO.

RAPID REACTION TO SHIFTING MARKET DEMANDS.
RÉPOND INSTANTANÉMENT AUX TENDANCES DU MARCHÉ.
PROMPTE BEANTWORTUNG DER MARKTANFORDERUNGEN.
RESPUESTAS INMEDIATAS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO.
СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА.

NUOVO SITO INTERNET

NEW WEBSITE
NOUVEAU SITE INTERNET
NEUE INTERNETSEITE
NUEVA PÁGINA WEB
НОВЫЙ САЙТ

Completamente rinnovato e progettato anche per la consultazione con smartphone e tablet, il nostro sito è un vero e proprio strumento di lavoro che offre molteplici funzionalità: dalla ricerca prodotti multiparametro alla possibilità di scaricare tutti i cataloghi in formato pdf; dal download di certificati tecnici alle ultime notizie sull'azienda.

Completely overhauled and redesigned to also suit smartphone and tablet access, our website is a superb work tool offering multiple functions... from multi-parameter product research to downloading all our catalogues and technical certificates in PDF, plus all the latest company and sector news.

Entièrement renouvelé et conçu pour être consulté à partir d'un smartphone ou d'une tablette, notre site devient un instrument de travail à part entière aux multiples fonctions : de la recherche des produits à travers les différents paramètres à la possibilité de télécharger tous les catalogues au format pdf, les certifications techniques et les dernières nouvelles concernant l'entreprise.

Unsere Internetseite wurde vollständig erneuert und auch für die Abfrage mit Smartphone und Tablet konfiguriert. Sie ist nun ein regelrechtes Arbeitsinstrument, das vielfältige Funktionen eröffnet: von der Multikriterien-Produktsuche bis zum Download aller Kataloge als PDF-Dateien, vom Download der technischen Zertifikate bis zu den letzten Neuheiten aus dem Unternehmen.

Completamente renovada y diseñada para su consulta en teléfonos inteligentes y tabletas, nuestra página web es una verdadera herramienta de trabajo que ofrece múltiples funciones: búsqueda multiparámetro de productos, posibilidad de descargar todos los catálogos en formato pdf, descarga de certificados técnicos y consulta de las últimas noticias sobre la empresa.

Полностью обновленный и разработанный с учетом удобства использования со смартфонов и планшетов, наш сайт является самым настоящим рабочим инструментом со множеством функций: от поиска изделий по ряду параметров и возможности загрузки всех каталогов в формате PDF и технических паспортов до последних новостей компании.

www.sintesiceramica.it



VARIAZIONI CROMATICHE

COLOUR VARIATIONS
VARIATION CHROMATIQUES
FARBUNTERSCHIEDE
VARIACIONES CROMÁTICAS
ВАРИАЦИИ ЦВЕТА



ASPETTO UNIFORME

EVEN APPEARANCE
ASPECT UNIFORME
GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD
ASPECTO UNIFORME
ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ



LIEVE VARIAZIONE

LIGHT VARIATION
VARIATION LÉGÈRE
GERINDE FARBUNTERSCHIEDE
VARIACIÓN LEVE
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ



MODERATA VARIAZIONE

MODEST VARIATION
VARIATION MODÉRÉE
MITTLERE FARBUNTERSCHIEDE
VARIACIÓN MODERADA
УМЕРЕННЫЕ ВАРИАЦИИ



INTENSA VARIAZIONE

STRONG VARIATION
VARIATION INTENSE
STARKE FARBUNTERSCHIEDE
VARIACIÓN INTESA
ИНТЕНСИВНЫЕ ВАРИАЦИИ

LE VARIAZIONI CROMATICHE SI RILEVANO DAL CONFRONTO DI DIVERSE PIASTRELLE

Colour variations can be detected by comparing different tiles

Les variations chromatiques se remarquent en comparant plusieurs carreaux

Farbvariationen erhält man durch die gegenüberstellung verschiedener fliesen

Las variaciones cromáticas se detectan comparando varias baldosas

Вариации цветовых оттенков выявляются при сопоставлении различных плиток.

SIMBOLOGIA

SIMBOLGY
SIMBOLES
SYMBOLS
SÍMBOLOS
ОБОЗНАЧЕНИЯ



EN 14411 - ISO 10545-6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RESISTANCE A L'USURE EN PROFONDEUR
TIEFEN-ABRIEBBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ



EN 14411 - ISO 10545-12
RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



DIN - 51130
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIOLOSITÀ
VEDI PAGINA 354
ANM-SKED RESISTANCE GRADE - SEE ON PAGE 354
GRÉ DE RESISTANCE À LA GLISSANCE - VOIR A LA PAGE 354
RUTSFESTIGKEIT - SIEHE AUF SEITE 354
FACTOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - VER LA PÁGINA 354
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ - СМ. НА СТР 354



UNI EN 10545-14
RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
RESISTANCE AUX TACHES
FLECKENFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LAS MANCHAS
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



EN 14411 - ISO 10545-7
CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE - VEDI PAGINA 355
ABRASION RESISTANCE CLASSIFICATION - SEE ON PAGE 355
CLASSES DE RÉSISTANCE À L'ABRASION - VOIR A LA PAGE 355
ABRIEBSTIGKEITSKLASSE - SIEHE AUF SEITE 355
CLASE DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - VER LA PÁGINA 355
КЛАСС СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ - СМ. НА СТР 355



UNI EN 10545-13
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICALS
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
CHEMIKALIENDESTIGKEIT
RESISTENCIA QUÍMICA
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ



DIN 51097
**FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIOLOSITÀ IN
PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI / VEDI PAGINA 354**
Slip resistance factor in the presence of water and bare feet - see on page 354
Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau - voir à la page 354
Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen - siehe auf Seite 354
Factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos / ver la página 354
Коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды - СМ. НА СТР 354

PITTOGRAMMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LINEA

Pictograms showing the different line technical features
Pictogrammes pour l'identification des caractéristiques de la ligne
Bilderschriftzeichen für die Kennzeichnung der technischen Eigenschaften der Linien
Pictogramas de identificación de las características técnicas de la línea
Пиктограммы идентификации технических характеристик серии



PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE

EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

GRES PORCELLANATO

COLORATO IN MASSA

14	ASIA
18	ATELIER
28	BEOLA
31	BLAUWE STEEN
32	BLUE
36	BLUE 2CM
40	DUBLIN STONE
42	ELEMENTI
52	EVOQUE
62	EXPLORER
70	FIORDI
74	FLOW
84	FLOW TECH
94	FUSION
98	GLAMOUR
99	IRISH STONE
100	LANDS
107	LAVA
108	LIVINGSTONE
112	NEWSLATE
116	OTRANTO
122	PORTLAND
126	POSEIDON
136	STRATOS
142	SLATE 2CM
144	TRACKS
154	VALSUSA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTSTEINZEUG
GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

IL GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA "SINTESI" È UN PRODOTTO CERAMICO SENZA ETEROGENEITÀ NELLO SPESSORE, OTTENUTO PER IMPASTO, MACINAZIONE, ATOMIZZAZIONE, PRESSATURA, ESSICAZIONE E COTTURA A OLTRE 1200°C, DI UN MIX SELEZIONATO DI MATERIE PRIME COMPOSTO DA: ARGILLE DI DIFFERENTI PLASTICITÀ, SABBIE QUARZIFERE, FELDSPATI (PER OTTENERE UN PRODOTTO COMPLETAMENTE VETRIFICATO E COMPATTO) E PIGMENTI A BASE DI OSSIDI METALLICI.

"Sintesi" through-body coloured porcelain tile is a ceramic product without variability throughout its thickness, obtained by mixing, milling, spray-drying, pressing, drying and firing at over 1200°C, of a mix of raw materials composed of: clays of various plasticities, quartz sands, feldspar (to ensure a completely vitrified, dense product) and metal oxide pigments.

Le grès cérame vitrifié teint dans la masse "sintesi" est un produit céramique homogène en épaisseur, obtenu par malaxage, broyage, atomisation, pressage, séchage et cuisson à plus de 1200°C, à partir d'un mélange sélectionné de matières premières composé de: argiles de différentes plasticités, sables quartzifères, feldspaths (pour obtenir un produit complètement vitrifié et compact) et des pigments à base d'oxydes métalliques.

Das in der Masse durchgefärzte Feinsteinzeug "sintesi" ist ein Keramikprodukt mit homogener Stärke, das man durch Kneten, Mahlen, Zerstäuben, Pressen, Trocknen und Brennen bei Temperaturen über 1200°C einer ausgewählten Mischung aus folgenden Rohstoffen erhält: Tonsorten unterschiedlicher Plastizität, Quarzsandsorten, Feldspatsorten (für ein vollständig glasiertes und kompaktes Produkt) und Pigmente auf Metalloxidbasis.

El gres porcelánico coloreado en masa "sintesi" es un producto cerámico sin heterogeneidad en el espesor, obtenido por amasado, triturado, atomización, prensado, secado y cocción a más de 1200 °c de una mezcla de materias primas seleccionadas compuesta por: arcillas de distinta plasticidad, arenas de cuarzo, feldespatos (para obtener un producto completamente cristalizado y compacto) y pigmentos a base de óxidos metálicos.

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе «Sintesi» - это керамическая плитка без какой-либо неоднородности по всей своей толщине, получаемая в результате смешения, измельчения, атомизации, прессования, высушивания и обжига при температуре более 1200°C отборной смеси сырья, состоящей из глин различной пластичности, кварцевого песка, полевого шпата (для получения полностью остеклованного непористого материала) и пигментов на основе оксидов металлов.

ISO 13006 EN 14411 E≤0,5% gruppo Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica	norma di riferimento	valore richiesto	rispondenza alla norma
technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad con la norma соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	$\leq 175\text{ mm}^3$	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità skid-shear resistance grade gré de résistance à la glissière Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelle Massengenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$) spessore / thickness / épaisseur / Starke / (max $\pm 0,5\text{ mm}$) ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechteckigkeit / orthogonalität / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / orthogonalidad / planaridad / плоскость $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

*

Seconda la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendix G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E=0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI EN ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E=0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E=0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E=0,5% Gruppe Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E=0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E=0,5%, группой Bla.



asia



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse . Eingefäertes Feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE



BEIGE



MARRONE



BIANCO



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9 **580**
bianco ret 30x60 | 7pz - R9 **670**



15x60
6"x24"
bianco ret | 12pz - R9 **740**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 **580**
grigio ret 30x60 | 7pz - R9 **670**



15x60
6"x24"
grigio ret | 12pz - R9 **740**

ANTRACITE



30x60,4
12"x24"

antracite | 7pz - R9 **580**
antracite ret 30x60 | 7pz - R9 **670**



15x60
6"x24"
antracite ret | 12pz - R9 **740**

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9

580

beige ret 30x60 | 7pz - R9

670



15x60
6"x24"

beige ret | 12pz - R9

740

MARRONE



30x60,4
12"x24"

marrone | 7pz - R9

580

gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse . Eingefärbtes Feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



brick 30x30 **810**
asia **bianco** | 11pz



brick 30x30 **810**
asia **grigio** | 11pz




brick 30x30 **810**
asia **antracite** | 11pz



brick 30x30 **810**
asia **beige** | 11pz



brick 30x30 **810**
asia **marrone** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.


Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

asia **bianco** bat
asia **grigio** bat
asia **antracite** bat
asia **beige** bat
asia **marrone** bat



battiscopa ret 7,5x30 | 25pz **70**

asia **bianco** bat
asia **grigio** bat
asia **antracite** bat
asia **beige** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
15x60 ret	9,0	12	1,08	17,50	40	43,20	781
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550



ATELIER GRIGIO 30x30 - ATELIER GRIGIO DEC 30x30



ATELIER FUMO 60,4x60,4 - ATELIER FUMO DEC 30x30 - ATELIER DECORO CUBO 20x20

atelier



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



GRIGIO



FUMO



BIANCO

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 4pz - R9

680

bianco ret 60x60 | 4pz - R9

710



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9

660



30x30
12"x12"

bianco | 11pz - R9

600



20x60,4
7"7/8x24"

bianco muretto | 10pz

670



20x20
7"7/8x7"7/8

bianco | 34pz - R9

570

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés . modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre . в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

GRIGIO

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - R9 680
grigio ret 60x60 | 4pz - R9 710



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 660




30x30
12"x12"

grigio | 11pz - R9 600



60,4x60,4
24"x24"

grigio 2cm ret | 2pz - R11 810
grigio 2cm dec ret | 2pz - R11 820



20x60,4
7"7/8x24"


grigio muretto | 10pz 670

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés . modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre . в модульной укладке предусмотрена величина открытия шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico - For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue

FUMO

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

60,4x60,4
24"x24"**fumo** | 4pz - R9 **680****fumo ret 60x60** | 4pz - R9 **710**30x60,4
12"x24"**fumo** | 7pz - R9 **660**30x30
12"x12"**fumo** | 11pz - R9 **600**60,4x60,4
24"x24"**fumo 2cm ret** | 2pz - R11 **810****fumo 2cm dec ret** | 2pz - R11 **820**20x60,4
7"7/8"x24"**fumo muretto** | 10pz **670**


modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro . modular laying with a 3 mm joint within the same size
 pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés . modulierter verlegung mit 3 mm fuge in rahmen der gleichen formatabmessungen
 modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre . в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico - For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
atelier **grigio** | 11pz



muretto 20x60,4 **670**
atelier **grigio** | 10pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzverklebts Mosaiik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



decoro 30x30 **690**
atelier **grigio** | 11pz


decoro 60,4x60,4 **820**
atelier 2cm **grigio** ret | 2pz - R11



mosaico 30x30 **810**
atelier **fumo** | 11pz



muretto 20x60,4 **670**
atelier **fumo** | 10pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.


Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzverklebts Mosaiik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




decoro 30x30 **690**
atelier **fumo** | 11pz

decoro 60,4x60,4 **820**
atelier 2cm **fumo** ret | 2pz - R11


decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
atelier bianco | 11pz



muretto 20x60,4 **670**
atelier bianco | 10pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzverklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



decoro 30x30 **690**
atelier bianco | 11pz



decoro cubo 20x20 **680**
atelier | 34pz




decoro rombo 20x20 **680**
atelier | 34pz



decoro 20x20 **680**
atelier mix | 34pz



decoro fiore 20x20 **680**
atelier | 34pz




decoro ottagono 20x20 **680**
atelier | 34pz

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




ATELIER BIANCO 20x20 - ATELIER DECORO ROMBO 20x20 - ATELIER BIANCO MOSAICO 30x30

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

atelier **bianco** bat
atelier **grigio** bat
atelier **fumo** bat



step* 30x30 | 11pz **140**

atelier **bianco** step
atelier **grigio** step
atelier **fumo** step

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 st.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt	
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
60,4x60,4 2cm dec ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
20x60,4 muretto	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x30 decoro	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082
20x20 decoro/decoro mix	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082





ATELIER BIANCO 30x30 - ATELIER BIANCO DEC 30x30 - ATELIER BIANCO MURETTO 20x60,4



beola



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEOLA

BEOLA



30x60,4
12"x24"

beola | 7pz - R10

beola ret 30x60 | 7pz - R10

660

693



30x30
12"x12"

beola | 11pz - R10

600



15x15
6"x6"


beola ret | 44pz - R10

730


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
beola | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzuerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



elle 15x30x3,7 **280**
beola elle | 8pz



step* 30x30 **140**
beola step | 11pz

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
15x15 ret	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00
						795

blauwe steen



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse . Eingefäertes Feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black steen | 3pz - R9

630

black steen ret 60x60 | 3pz - R9

693

BLAUWE




45x45
17"3/4x17"3/4

blauwe steen lap | 7pz

580

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 8,5x45 | 25pz

70

blauwe steen lap bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



BLUE HOME BLACK 60,4x60,4

blue



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


HOME GREY

HOME BLACK

DESIGN GREY

DESIGN BLACK

HOME GREY



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

home grey ret | 2pz - R9 **802**



45x45
17³/₄x17³/₄


home grey | 7pz - R9 **660**



60,4x60,4
24"x24"

home grey | 3pz - R9 **690**
home grey ret 60x60 | 3pz - R9 **730**

HOME BLACK



80,2x80,2
31¹/₂x31¹/₂

home black ret | 2pz - R9 **802**



45x45
17³/₄x17³/₄

home black | 7pz - R9 **660**



60,4x60,4
24"x24"

home black | 3pz - R9 **690**
home black ret 60x60 | 3pz - R9 **730**

DESIGN GREY



60,4x60,4
24"x24"

design grey | 3pz - R9

690

DESIGN BLACK



60,4x60,4
24"x24"


design black | 3pz - R9

690

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



brick 30x30 810
blue home **grey** | 10pz




brick 30x30 810
blue home **black** | 10pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzuerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110
blue design **grey** bat
blue design **black** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 brick	10,0	10	0,90	19,50	30	551



BLUE LIGHT 60,8x60,8 2cm

blue 2cm



gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

DARK




LIGHT



STRIPE




DARK

80x80
31^{1/2}x31^{1/2}

dark 2cm ret | 1pz - R11 830

60,8x60,8
24"x24"dark 2cm | 2pz - R11 806
dark 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 810

LIGHT

80x80
31^{1/2}x31^{1/2}

light 2cm ret | 1pz - R11 830

60,8x60,8
24"x24"light 2cm | 2pz - R11 806
light 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 810

STRIPES



60,4x60,4
24"x24"

stripe 2cm ret | 2pz - R11

814

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt	
60,8x60,8 2cm	20,0	2	0,74	45,00	32	23,68	1090
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
80x80 2cm ret	20,0	1	0,64	47,67	45	28,80	1398

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico - For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue



DUBLIN STONE GREY RET 30x60

dublin stone



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)


Eingefaertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
dublin stone grey | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**
dublin stone grey bat

GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 3pz

grey ret 60x60 | 3pz

grey 2cm 60,8x60,8 | 2pz - R11

grey 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz- R11

690



30x60
12"x24"

grey ret | 6pz **730**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

grey | 7pz

660



15x15
6"x6"

grey ret | 44pz **730**

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
60,8x60,8 2cm	20,0	2	0,74	45,00	32	23,68
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
30x60 ret	10,0	6	1,08	19,35	40	43,20
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16
30x30 mosaico	10,0	11	1,00	19,50	30	30,00
15x15 ret	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico - For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue



ELEMENTI BEIGE 60,4x60,4 - ELEMENTI BEIGE 30x60,4 - ELEMENTI BEIGE DEC 30x60,4



ELEMENTI GRIGIO RET LAP 60x60

elementi



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

TABACCO




GRIGIO



BEIGE



NERO



BIANCO



FUMO



TABACCO



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 3pz
tabacco ret 60x60 | 3pz

650
695



30x60,4
12"x24"

tabacco | 7pz
tabacco ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"

tabacco ret lap | 3pz

760




30x60
12"x24"

tabacco ret lap | 7pz

740

TABACCO LAPPATO



GRIGIO



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 3pz
grigio ret 60x60 | 3pz

695



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz
grigio ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"

grigio ret lap | 3pz

760



30x60
12"x24"

grigio ret lap | 7pz

740

GRIGIO LAPPAATO

BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 3pz
beige ret 60x60 | 3pz

650
695



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz
beige ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"
beige ret lap | 3pz

760



30x60
12"x24"
beige ret lap | 7pz

740

BEIGE LAPPATO



NERO



60,4x60,4
24"x24"

nero | 3pz
nero ret 60x60 | 3pz


650
695



30x60,4
12"x24"

nero | 7pz
nero ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"

nero ret lap | 3pz

760



30x60
12"x24"

nero ret lap | 7pz

740

NERO LAPPATO

BIANCO



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 3pz
bianco ret 60x60 | 3pz

650
695



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz
bianco ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"

bianco ret lap | 3pz

760



30x60
12"x24"

bianco ret lap | 7pz

740

BIANCO LAPPATO

FUMO

FUMO LAPPATO



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 3pz
fumo ret 60x60 | 3pz

695



30x60,4
12"x24"

fumo | 7pz
fumo ret 30x60 | 7pz

580
670



60x60
24"x24"

fumo ret lap | 3pz

760



30x60
12"x24"

fumo ret lap | 7pz

740

decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro ret lap 30x60

770elementi **tabacco** | 7pz

decoro ret lap 30x60

770elementi **grigio** | 7pz

decoro ret lap 30x60

770elementi **beige** | 7pz

decoro ret lap 30x60

770elementi **nero** | 7pz

decoro ret lap 30x60

770elementi **bianco** | 7pz

decoro ret lap 30x60

770elementi **fumo** | 7pz

ELEMENTI FUMO 30x60,4 - ELEMENTI BIANCO 30x60,4 - ELEMENTI BIANCO DEC 30x60,4

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro 30x60,4 **670**
 elementi **tabacco** | 7pz



decoro 30x60,4 **670**
 elementi **grigio** | 7pz



decoro 30x60,4 **670**
 elementi **beige** | 7pz



decoro 30x60,4 **670**
 elementi **nero** | 7pz




decoro 30x60,4 **670**
 elementi **bianco** | 7pz



decoro 30x60,4 **670**
 elementi **fumo** | 7pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

elementi **tabacco** bat
 elementi **grigio** bat
 elementi **beige** bat
 elementi **nero** bat
 elementi **bianco** bat
 elementi **fumo** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	10,0	3	1,10	19,35	40	876
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	861
60x60 ret lap	10,0	3	1,08	19,35	40	861
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	914
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	907
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	907
30x60,4 decoro	9,0	7	1,27	17,50	40	914
30x60 dec ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	907



EVOQUE FUMO 60,4x60,4



EVOQUE GREIGE 60,4x60,4

evoque



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

FUMO



PERLA




GREIGE




SABBIA



TABACCO



FUMO



40x80,2
15^{3/4}"x31^{1/2}"

fumo | 4pz - R10 **750**



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"

fumo ret | 2pz - R10 **802**



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - R10 **690**

fumo ret 60x60 | 4pz - R10 **730**

fumo 2cm 60,8x60,8 | 2pz - R11 **806**

fumo 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**



30x60,4
12"x24"

fumo | 8pz - R10 **660**

fumo ret 30x60 | 8pz - R10 **693**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

fumo | 8pz - R10 **660**



30x30
12"x12"

fumo | 13pz - R10 **520**

PERLA



60,4x120,8
24"x48"

perla 2cm ret | 1pz - R11 830



40x80,2
15^{3/4}"x31^{1/2}"

perla ret | 4pz - R10 750



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"

perla ret | 2pz - R10 802



60,4x60,4
24"x24"

perla | 4pz - R10 690

perla ret 60x60 | 4pz - R10 730

perla 2cm 60,8x60,8 | 2pz - R11 806

perla 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 810



30x60,4
12"x24"

perla | 8pz - R10

perla ret 30x60 | 8pz - R10 693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"


perla | 8pz - R10 660



30x30
12"x12"


perla | 13pz - R10 520

GREIGE



60,4x120,8
24"x48"

greige 2cm ret | 1pz - R11 **830**



40x80,2
15^{3/4}"x31^{1/2}"

greige ret | 4pz - R10 **750**



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"

greige ret | 2pz - R10 **802**



60,4x60,4
24"x24"

greige | 4pz - R10

690

greige ret 60x60 | 4pz - R10

730

greige 2cm 60,8x60,8 | 2pz - R11

806

greige 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**



30x60,4
12"x24"

greige | 8pz - R10



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

greige | 8pz - R10 **660**




30x30
12"x12"

greige | 13pz - R10 **520**

greige ret 30x60 | 8pz - R10 **693**

SABBIA



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

sabbia ret | 4pz - R10 **750**



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

sabbia ret | 2pz - R10 **802**




60,4x60,4
24"x24"

sabbia | 4pz - R10 **690**

sabbia ret 60x60 | 4pz - R10 **730**

sabbia 2cm 60,8x60,8 | 2pz - R11 **806**

sabbia 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**



30x60,4
12"x24"

sabbia | 8pz - R10 **660**

sabbia ret 30x60 | 8pz - R10 **693**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

sabbia | 8pz - R10 **660**



30x30
12"x12"

sabbia | 13pz - R10 **520**

TABACCO



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - R10

690



30x60,4
12"x24"

tabacco | 8pz - R10

660



30x30
12"x12"


tabacco | 13pz - R10

520


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico 30x30 **810**
evoque **fumo** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
evoque **perla** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
evoque **greige** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
evoque **sabbia** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
evoque **tabacco** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**
evoque **fumo** bat
evoque **perla** bat
evoque **greige** bat
evoque **sabbia** bat
evoque **tabacco** bat



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**
evoque **fumo** bat
evoque **perla** bat
evoque **greige** bat
evoque **sabbia** bat



step* 30x60,4 | 8pz **270**
evoque **fumo** step
evoque **perla** step
evoque **greige** step
evoque **sabbia** step
evoque **tabacco** step

* lotto minimo per ordine 48pz
 minimum lot per order 48pcs
 lot minimum par commande 48pcs
 Mindestbestellmenge 48 St.
 lote mínimo por pedido 48 pzs
 минимальная партия при заказе – 48 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92	1223
60,4x120,8 2cm ret	20,0	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60,8x60,8 2cm	20,0	2	0,74	45,00	32	23,68	1090
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16	935
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511



EVOQUE SABBIA 30x60,4






EXPLORER BEIGE 45x45 - EXPLORER BEIGE 30x60,4



EXPLORER GRIGIO BUC 60,4x60,4 - EXPLORER GRIGIO 60,4x60,4

explorer



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE




TABACCO




GRIGIO



BIANCO



NERO



BEIGE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

beige ret | 2pz - R9
beige buc ret | 2pz - R11


800



60,4x60,4
24"x24"

beige | 3pz - R9
beige ret 60x60 | 3pz - R9
beige buc | 3pz - R11
beige buc ret 60x60 | 3pz - R11

630
693
660
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz - R9
beige buc | 7pz - R11

580
588



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

beige ret | 4pz - R9
beige buc ret | 4pz - R11

710
730



30x60,4
12"x24"


beige | 7pz - R9
beige ret 30x60 | 7pz - R9
beige buc | 7pz - R11
beige buc ret 30x60 | 7pz - R11

580
670
588
680

BEIGE BUC




TABACCO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

tabacco ret | 2pz - R9


800



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 3pz - R9
tabacco ret 60x60 | 3pz - R9
tabacco buc | 3pz - R11
tabacco buc ret 60x60 | 3pz - R11


630
693
660
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

tabacco | 7pz - R9
tabacco buc | 7pz - R11


580
588



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

tabacco ret | 4pz - R9

710



30x60,4
12"x24"

tabacco | 7pz - R9
tabacco ret 30x60 | 7pz - R9
tabacco buc | 7pz - R11
tabacco buc ret 30x60 | 7pz - R11

580
670
588
680

TABACCO BUC

GRIGIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

grigio ret | 2pz - R9
grigio buc ret | 2pz - R11


800
800



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 3pz - R9
grigio ret 60x60 | 3pz - R9
grigio buc | 3pz - R11
grigio buc ret 60x60 | 3pz - R11

630
693
660
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

grigio | 7pz - R9
grigio buc | 7pz - R11

580
588



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

grigio ret | 4pz - R9
grigio buc ret | 4pz - R11

710
730



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9
grigio ret 30x60 | 7pz - R9
grigio buc | 7pz - R11
grigio buc ret 30x60 | 7pz - R11

580
670
588
680

GRIGIO BUC



BIANCO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

bianco ret | 2pz - R9

800



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 3pz - R9
bianco ret 60x60 | 3pz - R9
bianco buc | 3pz - R11
bianco buc ret 60x60 | 3pz - R11

BIANCO BUC



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

bianco | 7pz - R9
bianco buc | 7pz - R11

580


588



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

bianco ret | 4pz - R9

710



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9
bianco ret 30x60 | 7pz - R9
bianco buc | 7pz - R11
bianco buc ret 30x60 | 7pz - R11

580

670

588

680


NERO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

nero ret | 2pz - R9

800



60,4x60,4
24"x24"

nero | 3pz - R9
nero ret 60x60 | 3pz - R9
nero buc | 3pz - R11
nero buc ret 60x60 | 3pz - R11


NERO BUC



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

nero | 7pz - R9
nero buc | 7pz - R11


580
588



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

nero ret | 4pz - R9

710




30x60,4
12"x24"


nero | 7pz - R9
nero ret 30x60 | 7pz - R9
nero buc | 7pz - R11
nero buc ret 30x60 | 7pz - R11

580
670
588
680


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico 30x30 **810**
explorer **beige** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
explorer **tabacco** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
explorer **bianco** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
explorer **grigio** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
explorer **nero** | 11pz



wall 15x30 **250**
explorer **beige** | 4pz



wall 15x30 **250**
explorer **tabacco** | 4pz




wall 15x30 **250**
explorer **bianco** | 4pz



wall 15x30 **250**
explorer **grigio** | 4pz




wall 15x30 **250**
explorer **nero** | 4pz




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**
explorer **beige** bat
explorer **tabacco** bat
explorer **grigio** bat
explorer **bianco** bat
explorer **nero** bat



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**
explorer **beige** bat
explorer **tabacco** bat
explorer **grigio** bat
explorer **bianco** bat
explorer **nero** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
explorer **beige** step
explorer **tabacco** step
explorer **grigio** step
explorer **bianco** step
explorer **nero** step



elle buc 15x30x3,7 | 8pz **280**
explorer **beige** elle buc
explorer **tabacco** elle buc
explorer **grigio** elle buc
explorer **bianco** elle buc
explorer **nero** elle buc

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт


tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret/80,2x80,2 ret buc	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44
40x80,2 ret/ 40x80,2 ret buc	9,8	4	1,29	19,35	48	61,92
60,4x60,4	9,8	3	1,10	19,35	40	44,00
60,4x60,4 buc	9,8	3	1,10	19,35	40	44,00
60x60 ret	9,8	3	1,08	19,35	40	43,20
60x60 ret buc	9,8	3	1,08	19,35	40	43,20
30x60,4 / 30x60,4 buc	8,8	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret / 30x60 ret buc	8,8	7	1,26	17,50	40	50,40
45x45 / 45x45 buc	8,8	7	1,42	17,50	48	68,12
30x30 mosaico	8,8	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



FIORDI GRIGIO 45x45 - FIORDI BIANCO 30x60,4

fiordi



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)
Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)
цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



GRIGIO



FUMO



SAND



BIANCO



30x60,4
12" x 24"

bianco | 8pz - R11

600



45x45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"

bianco | 8pz - R11

583




20x40,4
7^{7/8}" x 15^{3/4}"

bianco | 18pz - R11

570

GRIGIO



30x60,4
12" x 24"

grigio | 8pz - R11

600



45x45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"

grigio | 8pz - R11

583



20x40,4
7^{7/8}" x 15^{3/4}"

grigio | 18pz - R11

570

FUMO



30x60,4
12" x 24"

fumo | 8pz - R11

600



45x45
17³/₄ x 17³/₄

fumo | 8pz - R11

583


SAND



30x60,4
12" x 24"

sand | 8pz - R11

600



45x45
17³/₄ x 17³/₄

sand | 8pz - R11

583



20x40,4
7⁷/₈ x 15³/₄

fumo | 18pz - R11

570




20x40,4
7⁷/₈ x 15³/₄

sand | 18pz - R11


570

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




FIORDI FUMO 45x45

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

fiordi **bianco** bat
 fiordi **grigio** bat
 fiordi **fumo** bat
 fiordi **sand** bat

elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

fiordi **bianco** elle
 fiordi **grigio** elle
 fiordi **fumo** elle
 fiordi **sand** elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	40	58,00	965
45x45	8,2	8	1,62	48	77,76	1285
20x40,4	8,2	18	1,46	48	70,08	1160



FLOW WHITE 60,4x60,4 - FLOW MIX CLASSIC DEC 20x20



FLOW WHITE RET LAP 60x60

flow



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

WHITE

BLACK

GREY

SMOKE

TAUPE

WHITE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

white ret | 2pz
white ret lap | 2pz

802
804



60,4x60,4
24"x24"

white | 4pz
white ret 60x60 | 4pz
white ret lap 60x60 | 4pz

693
735
760



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

white | 7pz

680



20x20
7^{7/8}x7^{7/8}

white | 34pz

570

WHITE LAPPA TO



BLACK



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

black ret | 2pz
black ret lap | 2pz


802
804



60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz
black ret 60x60 | 4pz
black ret lap 60x60 | 4pz
black antislip | 4pz - R11

693
735
760
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

black | 7pz

680




20x20
7^{7/8}x7^{7/8}

black | 34pz

570

BLACK LAPPATO



GREY



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

grey ret | 2pz
grey ret lap | 2pz

802
804



60,4x60,4
24"x24"

grey | 4pz
grey ret 60x60 | 4pz
grey ret lap 60x60 | 4pz
grey antislip | 4pz - R11



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}


grey | 7pz

680

693
735
760
695

GREY LAPPLATO

SMOKE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

smoke ret | 2pz **802**
smoke ret lap | 2pz **804**



60,4x60,4
24"x24"

smoke | 4pz
smoke ret 60x60 | 4pz
smoke ret lap 60x60 | 4pz
smoke antislip | 4pz - R11

693
735
760
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

smoke | 7pz **680**

SMOKE LAPPATO

TAUPE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

taupe ret | 2pz
taupe ret lap | 2pz


802
804



60,4x60,4
24"x24"

taupe | 4pz
taupe ret 60x60 | 4pz
taupe ret lap 60x60 | 4pz
taupe antislip | 4pz - R11

693
735
760
695



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

taupe | 7pz

680

TAUPE LAPPATO




gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




decoro 20x20 **680**
 flow mix classic dec | 34pz




decoro 20x20 **680**
 flow classic bubble dec | 34pz



decoro 20x20 **680**
 flow classic beak dec | 34pz




decoro 20x20 **680**
 flow classic square dec | 34pz



decoro 20x20 **680**
 flow classic flower dec | 34pz




decoro 20x20 **680**
 flow mix trend dec | 34pz




decoro 20x20 **680**
 flow trend bubble dec | 34pz



decoro 20x20 **680**
 flow trend beak dec | 34pz



decoro 20x20 **680**
 flow trend square dec | 34pz



decoro 20x20 **680**
 flow trend flower dec | 34pz



FLOW WHITE 20x20 - FLOW SMOKE 80,2x80,2 RET - FLOW MIX TREND DEC 20x20



FLOW BLACK 20x20 - FLOW WHITE 20x20 - FLOW MIX CLASSIC DEC 20x20

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




FLOW TAUPE RET LAP 60x60

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

flow **white** bat
 flow **black** bat
 flow **grey** bat
 flow **smoke** bat
 flow **taupe** bat



battiscopa* 7,5x60,4 | 16pz **110**

flow **white** bat
 flow **black** bat
 flow **grey** bat
 flow **smoke** bat
 flow **taupe** bat

* abbinabili ai fondi della serie flow tech
 can be matched with all plain tiles in the series flow tech
 peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow tech
 mit den Fliesen der Serie kombinierbar flow tech
 combinable con las baldosas de la serie flow tech
 применимы к основам серии flow tech

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
80,2x80,2 ret / ret lap	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4 / antislip	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret / ret lap	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082
20x20 dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082



FLOW TECH TAUPE 30x60,4



FLOW TECH GREY 60,4x60,4

flow tech



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

WHITE


BLACK

GREY

SMOKE

TAUPE

WHITE




60,4x60,4
24"x24"

white | 4pz - R10

693

white ret 60x60 | 4pz - R10

735




30x60,4
12"x24"

white | 8pz - R10

660

BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz - R10

black ret 60x60 | 4pz - R10

693

735



30x60,4
12"x24"

black | 8pz - R10

660


GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 4pz - R10
grey ret 60x60 | 4pz - R10


693
735



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R10
660

SMOKE



60,4x60,4
24"x24"

smoke | 4pz - R10 **693**
smoke ret 60x60 | 4pz - R10 **735**



30x60,4
12"x24"

smoke | 8pz - R10 **660**

TAUPE



60,4x60,4
24"x24"

taupe | 4pz - R10

693

taupe ret 60x60 | 4pz - R10 **735**



30x60,4
12"x24"


taupe | 8pz - R10

660


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico* 30x30 **810**
 flow tech **white** | 11pz - R10



mosaico* 30x30 **810**
 flow tech **black** | 11pz - R10




mosaico* 30x30 **810**
 flow tech **grey** | 11pz - R10



mosaico* 30x30 **810**
 flow tech **smoke** | 11pz - R10



mosaico* 30x30 **810**
 flow tech **taupe** | 11pz - R10



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

* abbinabili ai fondi della serie flow
 can be matched with all plain tiles in the series flow
 peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow
 mit den Fliesen der Serie kombinierbar flow
 combinable con las baldosas de la serie flow
 применимы к основам серии flow

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
						511



FLOW TECH SMOKE 60,4x60,4





FUSION BLACK RET 30x60 - FUSION GREY RET 30x60 - FUSION GREY MOSAICO 30x30

fusion



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

CREAM



BEIGE



BROWN



WHITE



GREY



SMOKE



BLACK



GREY



30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R10 **580**
grey ret 30x60 | 7pz - R10 **670**

SMOKE



30x60,4
12"x24"

smoke | 7pz - R10 **580**
smoke ret 30x60 | 7pz - R10 **670**

BLACK



30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R10 **580**
black ret 30x60 | 7pz - R10 **670**

CREAM



30x60,4
12"x24"

cream | 7pz - R10 **580**
cream ret 30x60 **670**
7pz - R10

BROWN



30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R10 **580**
brown ret 30x60 **670**
7pz - R10

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R10 **580**
beige ret 30x60 **670**
7pz - R10

WHITE



30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R10 **580**
white ret 30x60 **670**
7pz - R10

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico 30x30 **810**
fusion **cream** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
fusion **brown** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
fusion **beige** | 11pz




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaiik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




mosaico 30x30 **810**
fusion **white** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
fusion **grey** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
fusion **smoke** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
fusion **black** | 11pz


listello **argento** ret 2x60 | 15pz **280**

listello **ottone** ret 2x60 | 15pz **280**

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 8x30 | 25pz **50**
fusion **cream** bat
fusion **beige** bat
fusion **brown** bat
fusion **white** bat
fusion **grey** bat
fusion **smoke** bat
fusion **black** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
fusion **cream** step
fusion **beige** step
fusion **brown** step
fusion **white** step
fusion **grey** step
fusion **smoke** step
fusion **black** step

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00

glamour



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse . Eingefäertes Feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе


BROWN

30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R10

580

BEIGE




30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R10

580

WHITE




30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R10

580

GREY




30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R10

580

BLACK



30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R10

580

pezzi speciali . special pieces
pièces spéciales . Formteile
piezas especiales
нестандартные детали



battiscopa 8x30 | 25pz

glamour brown bat

glamour beige bat

glamour white bat

glamour grey bat

glamour black bat

50

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914

irish stone



gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz - R11 630




45x45
17"3/4x17"3/4

black | 8pz - R11 583

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76



LANDS GREY 60,4x60,4 - LANDS 1560 MOD. 3 SMOKE RET

lands



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)


цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE




CREAM




BLACK



GREY



SMOKE



SMOKE




60,4x60,4
24"x24"

smoke | 4pz - R9 **630**
smoke ret 60x60 | 4pz - R9 **693**



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

smoke | 8pz - R9 **570**



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 **smoke ret*** | 18pz **770**



30x60,4
12"x24"

smoke | 8pz - R9 **570**
smoke ret 30x60 | 8pz - R9 **650**



30x30
12"x12"

smoke | 15pz - R9 **400**

GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 4pz - R9
grey ret 60x60 | 4pz - R9


630
693



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

grey | 8pz - R9


570



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 grey ret* | 18pz

770



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R9
grey ret 30x60 | 8pz - R9

570
650



30x30
12"x12"

grey | 15pz - R9

400

* ogni imballo contiene . each package contains . chaque boîte contient . jede Verpackung enthält
cada embalaje contiene . Каждая упаковка содержит: **15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz**


BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz - R9
black ret 60x60 | 4pz - R9


630
693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

black | 8pz - R9

570



15x60 . 10x60 . 5x60
6"x24" . 4"x24" . 2"x24"

1560 MOD. 3 black ret* | 18pz

770



30x60,4
12"x24"

black | 8pz - R9
black ret 30x60 | 8pz - R9

570
650



30x30
12"x12"

black | 15pz - R9

400

BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9
beige ret 60x60 | 4pz - R9


530
693



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

beige | 8pz - R9

570



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R9
beige ret 30x60 | 8pz - R9

570
650




30x30
12"x12"

beige | 15pz - R9

400

CREAM



60,4x60,4
24"x24"

cream | 4pz - R9

630

cream ret 60x60 | 4pz - R9


693



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

cream | 8pz - R9

570



30x60,4
12"x24"

cream | 8pz - R9

570

cream ret 30x60 | 8pz - R9

650



30x30
12"x12"


cream | 15pz - R9

400

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramé teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



Modul A




15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Modul B



15x60 - 50%

10x60 - 33%

5x60 - 17%

Con l'imbalo MOD. 3 è possibile realizzare le pose Modul A e Modul B con fuga da 2mm e materiale sfalsato al massimo 5cm.

Modul A and Modul B laying formats, with 2mm joints and material staggered by up to 5cm, are possible with package MOD.3 .





La boîte MOD. 3 permet de réaliser les poses modul A et modul B avec joint de 2 mm et un décalage maxi de 5 cm.

Mit der Verpackung MOD. 3 lassen sich die Verlegearten modul A und modul B mit 2 mm Fuge und maximal um 5 cm versetztem Material herstellen.

Con el embalaje MOD. 3, es posible realizar las colocaciones Modul A y Modul B con junta de colocación de 2 mm y material escalonado 5 cm como máximo.

На основе упаковки MOD. 3 можно выполнить укладку модул A и модул B с зазором 2 мм и смещением материала макс. на 5 см.


pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали

battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**battiscopa 8,5x45 | 25pz **70**lands **beige** batlands **cream** batlands **black** batlands **grey** batlands **smoke** batstep* 30x30 | 12pz **180**lands **beige** steplands **cream** steplands **black** steplands **grey** steplands **smoke** stepgrad. ang. 30x30 | 2pz **760**lands **beige** grad. ang.lands **cream** grad. ang.lands **black** grad. ang.lands **grey** grad. ang.lands **smoke** grad. ang.grad. toro 30x30 | 6pz **580**lands **beige** grad. torolands **cream** grad. torolands **black** grad. torolands **grey** grad. torolands **smoke** grad. toro

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
15x60 ret mod. 3	8,2	18	1,08	16,20	40	43,20	725
30x30	7,4	15	1,35	14,30	48	64,80	952



gres porcellanato colorato in massa

porcelain tiles with coloured body . grès cérame teinte dans la masse . Eingefärbtes Feinsteinzeug
gres porcelánico coloreado en masa . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе


BLACK




30x60
12" x 24"

black ret | 7pz - R11 **620**


decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



brick 30x30 **860**
lava black | 11pz



mosaico 30x30 **810**
lava black | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	550



LIVINGSTONE SILVER 60,4x121 RET

livingstone



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

SILVER

SMOKE

IVORY

BEIGE

SILVER



60,4x121
24"x48"

silver ret | 2pz 80A

SMOKE



60,4x121
24"x48"

smoke ret | 2pz 80A

BEIGE



60,4x121
24"x48"

beige ret | 2pz 80A

IVORY



60,4x121
24"x48"


ivory ret | 2pz 80A

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



LIVINGSTONE BEIGE 60,4x121 RET

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60 ret | 16pz **130**

livingstone **silver** bat

livingstone **smoke** bat

livingstone **ivory** bat


livingstone **beige** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x121 ret	10,0	2	1,47	21,00	30	44,10



newslate



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefäertes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


MULTIDARK



MULTILIGHT



MULTIDARK



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

multidark | 7pz - R11 630



30x30
12"x12"

multidark | 11pz - R11 600



15x15
6"x6"

multidark | 44pz - R11 730



30x60,4
12"x24"

multidark | 7pz - R11 630

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
 modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

MULTILIGHT



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

multilight | 7pz - R11 630




30x30
12"x12"

multilight | 11pz - R11 600



15x15
6"x6"

multilight | 44pz - R11 730




30x60,4
12"x24"


multilight | 7pz - R11 630

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
 newslate **multidark** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
 newslate **multilight** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.

Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.




wall 30x45 **810**
 newslate **multidark** | 4pz




wall 30x45 **810**
 newslate **multilight** | 4pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 8x30 | 25pz **50**
 newslate **multidark** bat
 newslate **multilight** bat




step* 30x30 | 11pz **140**
 newslate **multidark** step
 newslate **multilight** step

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
30x30	9,0	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x45 wall	9,0	4	0,54	17,50	36	19,44	365
15x15	9,0	44	1,00	17,50	44	44,00	795



OTRANTO BIANCO ANTISLIP 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x60,4 - OTRANTO BIANCO ANTISLIP 30x30



OTRANTO BEIGE 60,4x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x60,4 - OTRANTO BEIGE 30x30

otranto



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO

BEIGE

BIANCO



60,4x60,4
24"x24"

bianco | 4pz - R9
bianco antislip | 4pz - R11

680
693



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R9
bianco antislip | 7pz - R11

620
630




30x30
12"x12"

bianco | 11pz - R9
bianco antislip | 11pz - R11

570
580


modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра

BEIGE



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9
beige antislip | 4pz - R11 **693**



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9
beige antislip | 7pz - R11 **630**




30x30
12"x12"

beige | 11pz - R9
beige antislip | 11pz - R11 **580**

BEIGE ANTI SLIP



modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
modular laying with a 3 mm joint within the same size
pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre
в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра




OTRANTO BIANCO 60,4x60,4 - OTRANTO BIANCO 30x30

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

otranto **bianco** bat
otranto **beige** bat




elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

otranto **bianco** elle antislip
otranto **beige** elle antislip



grad. ang. 30x30 | 2pz **760**

otranto **bianco** grad. ang.
otranto **beige** grad. ang.



grad. toro 30x30 | 6pz **580**

otranto **bianco** grad. toro
otranto **beige** grad. toro

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x60,4 / 60,4x60,4 antislip	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
30x60,4 / 30x60,4 antislip	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 / 30x30 antislip	9,0	11	1,00	17,50	48	865



PORLAND FUMO 60,4x60,4

portland



gres porcellanato colorato in massa (digitale)


porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)


цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

GRIGIO



FUMO



FUMO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

fumo ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"


fumo | 4pz - R9 **680**
fumo ret 60x60 | 4pz - R9 **710**

FUMO CASSERO



30x60,4
12"x24"

cassero fumo | 7pz - R9 **695**
cassero fumo ret 30x60 | 7pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

fumo | 7pz - R9 **660**
fumo ret 30x60 | 7pz - R9 **693**

GRIGIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

grigio ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - R9
grigio ret 60x60 | 4pz - R9 **680** **710**

GRIGIO CASSERO



30x60,4
12"x24"


cassero grigio | 7pz - R9 **695**
cassero grigio ret 30x60 | 7pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 **660**
grigio ret 30x60 | 7pz - R9 **693**

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



PORLAND GRIGIO 30x60,4 - PORTLAND CASSERO GRIGIO 30x60,4


decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



280

listello **argento** ret 2x60 | 15pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

portland **grigio** bat

portland **fumo** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60,4 cassero	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 cassero ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40



POSEIDON GREIGE 60,4x60,4



POSEIDON BLACK RET 80,2x80,2

poseidon



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BLACK



SMOKE



GREIGE




BEIGE



SILVER



BLACK



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

black ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"

black | 4pz - R9 **690**
black ret 60x60 | 4pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

black | 8pz - R9 **660**
black ret 30x60 | 8pz - R9 **693**



60,8x60,8
24"x24"

black 2cm | 2pz - R11 **806**
black 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue


SMOKE

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT




80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

smoke ret | 2pz - R9 **802**
smoke 2cm ret 80x80 | 1pz - R11 **830**



60,4x60,4
24"x24"

smoke | 4pz - R9 **690**
smoke ret 60x60 | 4pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

smoke | 8pz - R9 **660**
smoke ret 30x60 | 8pz - R9 **693**



60,8x60,8
24"x24"

smoke 2cm | 2pz - R11 **806**
smoke 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue

GREIGE

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

greige ret | 2pz - R9 **802**
greige 2cm ret 80x80 | 1pz - R11 **830**



60,4x60,4
24"x24"

greige | 4pz - R9 **690**
greige ret 60x60 | 4pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

greige | 8pz - R9 **660**
greige ret 30x60 | 8pz - R9 **693**




60,8x60,8
24"x24"

greige 2cm | 2pz - R11 **806**
greige 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue

BEIGE

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT




80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

beige ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"

beige | 4pz - R9 **690**
beige ret 60x60 | 4pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R9 **660**
beige ret 30x60 | 8pz - R9 **693**



60,8x60,8
24"x24"

beige 2cm | 2pz - R11 **806**
beige 2cm ret 60,4x60,4 | 2pz - R11 **810**

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue

SILVER

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT




80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

silver ret | 2pz - R9 **802**



60,4x60,4
24"x24"

silver | 4pz - R9 **690**
silver ret 60x60 | 4pz - R9 **730**



30x60,4
12"x24"

silver | 8pz - R9 **660**
silver ret 30x60 | 8pz - R9 **693**


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




brick 30x30 **820**
poseidon **black** | 11pz




brick 30x30 **820**
poseidon **smoke** | 11pz




brick 30x30 **820**
poseidon **greige** | 11pz



brick 30x30 **820**
poseidon **beige** | 11pz



brick 30x30 **820**
poseidon **silver** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzverklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

poseidon **black** bat
 poseidon **smoke** bat
 poseidon **greige** bat
 poseidon **beige** bat
 poseidon **silver** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44
80x80 2cm ret	20,0	1	0,64	47,67	45	28,80
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60,4x60,4 antislip	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60,8x60,8 2cm	20,0	2	0,74	45,00	32	23,68
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
30x30 brick	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00



POSEIDON SMOKE 30x60,4



POSEIDON GREIGE ANTISLIP 60,4x60,4



POSEIDON BEIGE 60,4x60,4 - POSEIDON BEIGE BRICK 30x30



STRATOS GRIGIO 30x60,4



STRATOS BEIGE 60,4x60,4 2cm RET

stratos



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

GRIGIO




ANTRACITE



BEIGE



GRIGIO



40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

grigio 2cm ret | 2pz - R11 820



60,4x60,4
24"x24"



grigio 2cm ret | 2pz - R11 810



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R10 600
grigio ret 30x60 | 8pz - R10 680

ANTRACITE



40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

antracite 2cm ret | 2pz - R11 **820**



60,4x60,4
24"x24"


antracite 2cm ret | 2pz - R11 **810**



30x60,4
12"x24"

antracite | 8pz - R10 **600**
antracite ret 30x60 | 8pz - R10 **680**

BEIGE




40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

beige 2cm ret | 2pz - R11 820



60,4x60,4
24"x24"

beige 2cm ret | 2pz - R11 810



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R10 600
beige ret 30x60 | 8pz - R10 680

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico 30x30 **810**
stratos **grigio** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
stratos **antracite** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
stratos **beige** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzverklebets Mosaiik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**
stratos **grigio** bat
stratos **antracite** bat
stratos **beige** bat



step* 30x30 | 11pz **140**
stratos **grigio** step
stratos **antracite** step
stratos **beige** step

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 st.
lote mínimo por pedido 44 pzs
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,4 2cm ret	20,0	2	0,65	48	31,20	1429
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
						511



SLATE BLACK 60,4x60,4 2cm RET

slate 2cm



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


BLACK

BLACK



60,4x60,4
24"x24"

black 2cm ret | 2pz - R11 **810**



40x80,4
15^{3/4}"x31^{1/2}"

black 2cm ret | 2pz - R11 **820**


tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
40x80,4 2cm ret	20,0	2	0,65	45,00	48	31,20

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue



TRACKS GREY 60,4x60,4



tracks



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


SILVER




GREY



DARK



IVORY



SILVER




60,4x60,4
24"x24"

silver | 4pz - R10

690

silver ret 60x60 | 4pz - R10

730




30x60,4
12"x24"

silver | 8pz - R10

silver ret 30x60 | 8pz - R10

660

693



20x60
7^{7/8}x24"

silver ret | 9pz - R10


730



60,4x60,4
24"x24"

silver 2cm ret | 2pz - R11

810



60,4x120,8
24"x48"

silver 2cm ret | 1pz - R11

830

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue


GREY



60,4x60,4
24"x24"

grey | 4pz - R10
grey ret 60x60 | 4pz - R10


690
730



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R10
grey ret 30x60 | 8pz - R10

660
693



20x60
7"7/8"x24"

grey ret | 9pz - R10


730



60,4x60,4
24"x24"

grey 2cm ret | 2pz - R11

810




60,4x120,8
24"x48"

grey 2cm ret | 1pz - R11

830


Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue

DARK

60,4x60,4
24"x24"dark | 4pz - R10
dark ret 60x60 | 4pz - R10690
73030x60,4
12"x24"dark | 8pz - R10
dark ret 30x60 | 8pz - R10660
69320x60
7^{7/8}"x24"


dark ret | 9pz - R10

730

60,4x60,4
24"x24"

dark 2cm ret | 2pz - R11

810


60,4x120,8
24"x48"

dark 2cm ret | 1pz - R11

830

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore **2cm** consultare il catalogo specifico
For the special pieces/trims of **2cm** thickness products, please refer to the dedicated catalogue

IVORY



60,4x60,4
24"x24"

ivory | 4pz - R10

ivory ret 60x60 | 4pz - R10

690
730



30x60,4
12"x24"

ivory | 8pz - R10

ivory ret 30x60 | 8pz - R10



20x60
7^{7/8}x24"

ivory ret | 9pz - R10

730



TRACKS DARK 60x60 RET - TRACKS DARK 20x60 RET - TRACKS DARK MOSAICO 30x30


gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès cérame teinte dans la masse (digital) . Eingefäertes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico 30x30 **810**
tracks **silver** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
tracks **grey** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
tracks **dark** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
tracks **ivory** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**
tracks **silver** bat
tracks **grey** bat
tracks **dark** bat
tracks **ivory** bat



step* 30x60,4 | 8pz **270**
tracks **silver** step
tracks **grey** step
tracks **dark** step
tracks **ivory** step

* lotto minimo per ordine 48pz
minimum lot per order 48pcs
lot minimum par commande 48pcs
Mindestbestellmenge 48 St.
lote mínimo por pedido 48 pzs
минимальная партия при заказе – 48 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x120,8 2cm ret	20,0	1	0,73	45,00	30	21,90
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60
20x60 ret	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
						511






TRACKS GREY 60x60 RET - TRACKS GREY 20x60 RET



VALSUSA GRIGIO 30x60,4

valsusa



gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärtetes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE



GRIGIO



FUMO



BEIGE



40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

beige 2cm ret | 2pz - R11 **820**



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R10 **600**

GRIGIO



40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

grigio 2cm ret | 2pz - R11 **820**



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R10 **600**



20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

beige | 18pz - R10 **570**



20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

grigio | 18pz - R10 **570**

FUMO



40x80,4
15^{3/4}x31^{1/2}

fumo | 2cm ret | 2pz - R11



30x60,4
12"x24"

fumo | 8pz - R10

600




20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}


fumo | 18pz - R10

570

gres porcellanato colorato in massa (digitale) . porcelain tiles with coloured body (inkjet)
 grès céramique teinté dans la masse (digital) . Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital)
 gres porcelánico coloreado en masa (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)




pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz 50

valsusa **beige** bat
 valsusa **grigio** bat
 valsusa **fumo** bat



elle 15x30x3,7 | 8pz 280

valsusa **beige** elle
 valsusa **grigio** elle
 valsusa **fumo** elle

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
40x80,4 2cm ret	20,0	0,65	45,00	48	31,20	1429
30x60,4	8,2	1,45	16,20	40	58,00	965
20x40,4	8,2	1,46	16,20	48	70,08	1160



GLAZED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

GRES PORCELLANATO **SMALTATO**

162	BELLAGIO	264	NORCIA
166	BRUNELLESCHI	268	PAINT STONE
168	CHIUSI	274	PLANET
174	CONTEA	285	ROCCIA
178	DECK	286	POPULONIA
186	DIGITAL TWEED	288	SARDINIA
196	ELISIR	292	SPACCATO
206	ESSENZE	296	SPAZIO
215	LEONARDO	300	SPIRIT
216	LIBERTY	306	TAORMINA
220	MAIORI	310	TIEPOLO
230	MARMOLADA	312	TIMBER
232	MELODIE	320	TIVOLI
240	MONTANA	326	TRIBECA
246	MURETTO	332	UNICA
250	MYSTONE	338	VAL GARDENA
254	NEPAL		

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELANICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

IL GRES PORCELLANATO SMALTATO SINTESI È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE, RISULTATO DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA. VIENE OTTENUTO DOPO UNA RIGOROSA SELEZIONE DELLA MATERIE PRIME, ATOMIZZATO, PRESSATO, SMALTATO E COTTO A TEMPERATURE SUPERIORI AI 1200°. L'ATTENTA RICERCA DEI LABORATORI PERMETTE A SINTESI DI AVERE UNA GAMMA DI PRODOTTI IDEALE PER ASSECONDARE QUALSIASI SOLUZIONE DI ARREDO RICHIESTA.

Sintesi glazed porcelain is an exclusive product, a high technology result, obtained after a strict selection of raw materials, atomized, pressed, glazed and cooked with temperatures higher than 1200°. due to the big attention paid for the research, sintesi has a large range of products suitable for any furnishing solutions required.

Le grès cérame émaille sintesi, réalisé en utilisant les technologies les plus avancées, est unique en son genre. après une sévère sélection des matières premières, il vient atomisé, pressé, émaillé et cuit à plus de 1200°. la sérieuse recherche des laboratoires permet à sintesi d'avoir une vaste gamme de produits pour satisfaire n'importe quelle demande.

Die sintesi feinsteinzeug ist eine einzigartige produkt in den gesamten fliesen panorama, mit der letzten technologischen erfundung der branche. sintesi feinsteinzeug wir nur aus eine sehr strengt kontrollierte raumaterialien atomisiert und dann, gepresst, glasert und gebrannt an temperaturen hoher als 1200°c. die intensive forschung in unser labor, erlaubt sintesi ein ideales programm um alle mögliche kombination und einrichtung problemen auszulösen.

El gres porcelánico esmaltado sintesi es un producto único en su género, fruto de la tecnología más avanzada. Se obtiene a partir de una atenta selección de las materias primas por atomización, prensado, esmalte y cocción a más de 1200 °c de temperatura. Gracias a la atenta investigación de los laboratorios, sintesi puede ofrecer una gama de productos ideales para satisfacer cualquier exigencia de decoración.

Глазурованный керамогранит компании Sintesi представляет собой уникальное изделие, производимое с использованием самых последних технологий. Для получения такого керамогранита используется тщательно отобранное сырье, затем выполняется осушение смеси в атомизаторах, прессование, глазирование и обжиг при температурах выше 1200°. Интенсивные исследования позволяют получать в Sintesi гамму изделий, которая делает возможной реализацию любого решения по оформлению помещения.

ISO 13006 EN 14411 E \leq 0,5% gruppo Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica	norma di riferimento	valore richiesto	rispondenza alla norma
technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad con la norma соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощению (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm} \geq 700\text{ N}$	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità skid-shear resistance grade gré de résistance à la glissière Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissière pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Massengenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$) spessore / thickness / épaisseur / Starke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechteckigkeit / orthogonalität / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / orthogonalidad / planaridad / плоскость $\pm 5,0\%$ (max $\pm 15\text{ mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$) $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$)	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient of expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует

*

Seconda la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendix G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E=0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E=0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E=0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E=0,5% Gruppe Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E=0,5% Grupo Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E=0,5%, группа Bla.



BELLAGIO FOREST 60,4x60,4

bellagio



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

FOREST



LIGHT



SILVER



SAND



FOREST



60,4x60,4
24"x24"

forest | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"

forest | 7pz - R9 - PEI IV **660**



LIGHT



60,4x60,4
24"x24"

light | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"

light | 7pz - R9 - PEI IV **660**

SILVER



60,4x60,4
24"x24"

silver | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"

silver | 7pz - R9 - PEI IV **660**



SAND



60,4x60,4
24"x24"

sand | 4pz - R9 - PEI IV **680**



30x60,4
12"x24"

sand | 7pz - R9 - PEI IV **660**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30
bellagio **forest** | 11pz



mosaico 30x30
bellagio **light** | 11pz




mosaico 30x30
bellagio **silver** | 11pz




mosaico 30x30
bellagio **sand** | 11pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

bellagio **forest** bat
bellagio **light** bat
bellagio **silver** bat
bellagio **sand** bat



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizabile también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	32	46,72	843
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	50,80	914
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30,00	550



BRUNELLESCHI ARGENTO 45x45

brunelleschi




gres porcellanato smaltato (digitale)


glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета



pezzi speciali . special pieces
pièces spéciales . Formteile
piezas especiales
нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz
brunelleschi beige bat
brunelleschi argento bat

70

BEIGE



45x45
17³/₄"x17³/₄"

beige | 7pz - PEI IV **540**

ARGENTO



45x45
17³/₄"x17³/₄"

argento | 7pz - PEI IV **540**

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
45x45		9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



CHIUSI OCRA 20x40,4



CHIUSI COTTO 35x35

chiusi



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

COTTO



OCRA



BEIGE



COTTO



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

cotto | 12pz - PEI IV

590

cotto antislip | 12pz - R11 - PEI IV

410



20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

cotto | 18pz - PEI IV

550

cotto antislip | 18pz - R10 - PEI IV

570

OCRA



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

ocra | 12pz - PEI IV

390

ocra antislip | 12pz - R11 - PEI IV

410



20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

ocra | 18pz - PEI IV

550

ocra antislip | 18pz - R10 - PEI IV

570

BEIGE



35x35
13^{3/4}x13^{3/4}

beige | 12pz - PEI IV

590

beige antislip | 12pz - R11 - PEI IV

410



20x40,4
7^{7/8}x15^{3/4}

beige | 18pz - PEI IV

550

beige antislip | 18pz - R10 - PEI IV



570

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasieretes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



CHIUSI BEIGE ANTI SLIP 20x40,4

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали

battiscopa 8,5x35 | 25pz **30**elle antislip 15x30x3,7 | 8pz **280**

chiusi **cotto** bat
 chiusi **ocra** bat
 chiusi **beige** bat

chiusi **cotto** elle antislip
 chiusi **ocra** elle antislip
 chiusi **beige** elle antislip

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
35x35/35x35 antislip	8,2	12	1,47	16,20	44	64,68
20x40,4/20x40,4 antislip	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08
						1160



CONTEA GRIGIO 20x40,4 - CONTEA GRIGIO 20x20

contea




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



BEIGE



PORFIDO



GRIGIO



BIANCO



20x40,4
7⁷/₈" x 15³/₄"

bianco | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
7⁷/₈" x 7⁷/₈"

bianco | 38pz - R11 - PEI IV **490**

BEIGE



20x40,4
7⁷/₈" x 15³/₄"

beige | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
7⁷/₈" x 7⁷/₈"

beige | 38pz - R11 - PEI IV **490**

PORFIDO



20x40,4
7^{7/8} x 15^{3/4}

porfido | 20pz - R11 - PEI IV **490**



20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

porfido | 38pz - R11 - PEI IV **490**

GRIGIO



20x40,4
7^{7/8} x 15^{3/4}

grigio | 20pz - R11 - PEI IV **490**




20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

grigio | 38pz - R11 - PEI IV **490**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



elle 10x30x5 | 8pz
 contea **bianco** elle
 contea **beige** elle
 contea **porfido** elle
 contea **grigio** elle

280

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x40,4	7,4	20	1,62	14,30	48	77,79
20x20	7,4	38	1,52	14,30	48	72,96



DECK CILIEGIO 20x121 ret



DECK MIELE 20x121 ret

deck



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)


gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

GRIGIO




BIANCO




MIELE



CILIEGIO



NOCE



GRIGIO



20x121
7⁷/₈x48"

grigio ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

BIANCO



20x121
7^{7/8}x48"

bianco ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



MIELE



20x121
7^{7/8}x48"

miele ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

CILIEGIO

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT



20x121
7^{7/8}x48"

ciliegio ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**

NOCE



20x121
7⁷/₈"x48"

noce ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**


SVILUPPO GRAFICO / GRAPHICS DEVELOPMENT

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



DECK GRIGIO RET 20x121

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14pz **190**

deck **grigio** bat
 deck **bianco** bat
 deck **miele** bat
 deck **ciliegio** bat
 deck **noce** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x121 ret	10,0	6	1,46	21,00	24	35,04



DIGITAL TWEED BEIGE RET 30x60 - DEC. RAINBOW RET 60x60



DIGITAL TWEED JEANS RET 30x60 - DEC. RAINBOW RET 60x60

digital tweed




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

SMOKE



GREY



JEANS



IVORY



BEIGE



WALNUT



JEANS



60x60
24"x24"


jeans ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"

jeans ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

GREY



60x60
24"x24"

grey ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"


grey ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

SMOKE



60x60
24"x24"


smoke ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"


smoke ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

IVORY



60x60
24"x24"

ivory ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"


ivory ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

BEIGE



60x60
24"x24"

beige ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"


beige ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

WALNUT



60x60
24"x24"

walnut ret | 4pz - R9 - PEI IV **690**



30x60
12"x24"

walnut ret | 7pz - R9 - PEI IV **690**

decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro **rainbow** 60x60
digital tweed ret | 4pz

730



decoro **patchwork** 60x60
digital tweed ret | 4pz

730




decoro **patchwork** 30x60
digital tweed ret | 7pz

730



mosaico 30x30
digital tweed **mix** | 11pz

810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.


Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasieretes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60 ret | 16pz **130**

digital tweed **smoke** bat
 digital tweed **grey** bat
 digital tweed **jeans** bat
 digital tweed **ivory** bat
 digital tweed **beige** bat
 digital tweed **walnut** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
60x60 dec ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x60 dec ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



ELISIR TORTORA ANTSLIP 20x60,4



ELISIR NERO 20x60,4 - ELISIR GRIGIO 20x60,4 - ELISIR BIANCO 20x60,4

elisir



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO




TORTORA




GRIGIO



NERO



OLIVE



MARRONE



BIANCO



20x60,4
7⁷/₈x24"

bianco | 10pz - R9 - PEI IV

580

bianco antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

BIANCO ANTI SLIP

TORTORA



20x60,4
7^{7/8}x24"

tortora | 10pz - R9 - PEI IV

580

tortora antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

TORTORA ANTI SLIP

GRIGIO



20x60,4
7⁷/₈x24"

grigio | 10pz - R9 - PEI IV

580

grigio antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

GRIGIO ANTI SLIP

NERO



20x60,4
7^{7/8}x24"

nero | 10pz - R9 - PEI IV

580

nero antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

NERO ANTI SLIP

OLIVE



20x60,4
7⁷/₈x24"

olive | 10pz - R9 - PEI IV

580

olive antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

OLIVE ANTI SLIP

MARRONE



20x60,4
7^{7/8}x24"

marrone | 10pz - R9 - PEI IV

580

marrone antislip | 10pz - R11 - PEI IV

583

MARRONE ANTI SLIP




ELISIR GRIGIO 20x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 10x60,4 | 14pz **110**

elisir **bianco** bat
 elisir **tortora** bat
 elisir **grigio** bat
 elisir **nero** bat
 elisir **olive** bat
 elisir **marrone** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08
20x60,4 antislip	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08



ESSENZE NOCE 20,2x80,2



ESSENZE TORTORA 20,2x80,2

essenze



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO

BEIGE

MIELE

TORTORA

OLIVA

NOCE

BIANCO



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

bianco | 7pz - R9 - PEI IV

695

bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

BEIGE



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

beige | 7pz - R9 - PEI IV

beige ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

MIELE



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

miele | 7pz - R9 - PEI IV

miele ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

695

740

TORTORA



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

tortora | 7pz - R9 - PEI IV

695

tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

tortora antislip | 7pz - R11 - PEI IV

700

TORTORA ANTI SLIP

OLIVA



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

oliva | 7pz - R9 - PEI IV

695

oliva ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

NOCE



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

noce | 7pz - R9 - PEI IV

695


noce ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)




pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 10x80,2 | 10pz 150

essenze **bianco** bat
 essenze **beige** bat
 essenze **miele** bat
 essenze **tortora** bat
 essenze **oliva** bat
 essenze **noce** bat



gradone 20,2x80,2x3,5 | 2pz 860

essenze **bianco** grad
 essenze **beige** grad
 essenze **miele** grad
 essenze **tortora** grad
 essenze **oliva** grad
 essenze **noce** grad



gradone 20x80x3,5 ret | 2pz 870

essenze **bianco** grad ret
 essenze **beige** grad ret
 essenze **miele** grad ret
 essenze **tortora** grad ret
 essenze **oliva** grad ret
 essenze **noce** grad ret

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848
20,2x80,2 antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

BEIGE

AVORIO

AMBRA



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

beige | 7pz - PEI IV **440**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

avorio | 7pz - PEI IV **440**



45x45
17^{3/4}x17^{3/4}

ambra | 7pz - PEI IV **440**

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45	9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



LIBERTY TORTORA 20,2x80,2

liberty



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE



TORTORA



BIANCO



BEIGE



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

beige | 7pz - R9 - PEI IV **695**
beige ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV **740**

TORTORA



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

tortora | 7pz - R9 - PEI IV **695**
tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV **740**

BIANCO



20,2x80,2
7⁷/₈x31¹/₂

bianco | 7pz - R9 - PEI IV

695

bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали


battiscopa 10x80,2 | 10pz **150**liberty **beige** batliberty **tortora** batliberty **bianco** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04
						848



MAIORI COTTO 20x20 - MAIORI DECORO MIX 20x20



maiori



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



BLU



VERDE



GIALLO



COTTO



BIANCO



20x20
7⁷/₈" x 7⁷/₈"

bianco | 34pz - PEI IV **630**



45x45
17³/₄" x 17³/₄"

bianco | 8pz - PEI IV **580**

BLU



20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

blu | 34pz - PEI IV

630



45x45
17^{3/4} x 17^{3/4}

blu | 8pz - PEI IV

580

VERDE



20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

verde | 34pz - PEI IV **630**

GIALLO



20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

giallo | 34pz - PEI IV **630**

COTTO



20x20
7^{7/8} x 7^{7/8}

cotto | 34pz - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro 20x20 **690**

maiori mix | 34pz



decoro 45x45 **690**

maiori | 8pz



decoro 20x20 **690**


maiori floreale | 34pz



decoro 20x20 **690**

maiori geometrico | 34pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

maiori bianco bat

maioli blu bat


tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x20 / 20x20 dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28
45x45 / 45x45 dec	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76





MAIORI BIANCO 45x45 - MAIORI MIX DEC 20x20 - MAIORI DEC 45x45



MARMOLADA BEIGE 20x60,4 - MARMOLADA MIX 20x60,4

marmolada



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета



BEIGE

20x60,4
7^{7/8}x24"beige | 9pz - R11 - PEI IV **630**20x60,4
7^{7/8}x24"mix | 9pz - R11 - PEI IV **630****tabella imballi** . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4		9,0	9	1,09	17,50	48	52,32



MELODIE ROVERE RET 20x80



MELODIE MIELE RET 20x121

melodie



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO




TORTORA



MIELE



ROVERE



NOCE



BIANCO



20,2x80,2
7⁷/₈x31¹/₂

bianco | 7pz - R9 - PEI IV

695

bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740



30x121
12"x48"

bianco ret | 4pz - R9 - PEI IV

801



20x121
7⁷/₈x48"

bianco ret | 6pz - R9 - PEI IV

801

TORTORA



20,2x80,2
7⁷/₈x31¹/₂

tortora | 7pz - R9 - PEI IV

695

tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740



30x121
12"x48"

tortora ret | 4pz - R9 - PEI IV

801




20x121
7⁷/₈x48"

tortora ret | 6pz - R9 - PEI IV

801

MIELE

20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}**miele** | 7pz - R9 - PEI IV **695**
miele ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV **740**30x121
12"x48"**miele** ret | 4pz - R9 - PEI IV**801**20x121
7^{7/8}x48"**miele** ret | 6pz - R9 - PEI IV**801**

ROVERE

20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}**rovere** | 7pz - R9 - PEI IV **695**
rovere ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV **740**30x121
12"x48"**rovere** ret | 4pz - R9 - PEI IV**801**20x121
7^{7/8}x48"**rovere** ret | 6pz - R9 - PEI IV**801**

NOCE



20,2x80,2
7⁷/₈"x31¹/₂"

noce | 7pz - R9 - PEI IV

695

noce ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740



30x121
12"x48"

noce ret | 4pz - R9 - PEI IV

801



20x121
7⁷/₈"x48"

noce ret | 6pz - R9 - PEI IV


801

gres porcellanato smaltato (digitale)
glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasierter Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



MELODIE NOCE 20,2x80,2

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x80,2 | 10pz **150**

battisopra 16/33,2
melodie **miele** bat
melodie **rovere** bat
melodie **noce** bat
melodie **bianco** bat
melodie **tortora** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	\bar{x}	pz/box	m^2/box	kg/m^2	box/plt	m^2/plt	kg/plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848
30x121 ret	10,0	4	1,46	21,00	36	52,56	1129
20x121 ret	10,0	6	1,46	21,00	24	35,04	761





MELODIE TORTORA RET 20x80



MONTANA NOCE RET 30x121



MONTANA ROVERE RET 20x121

montana



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

ROVERE

WENGÉ

NOCE

GRIGIO

ROVERE



30x121
12" x 48"
rovere ret | 4pz - PEI IV **801**



20x121
7" x 48"
rovere ret | 6pz - PEI IV **801**

WENGE



30x121
12" x 48"
wengé ret | 4pz - PEI IV **801**



20x121
7" x 48"
wengé ret | 6pz - PEI IV **801**

NOCE



30x121
12" x 48"

noce ret | 4pz - PEI IV 801



20x121
7" 11/16" x 48"

noce ret | 6pz - PEI IV 801

GRIGIO



30x121
12" x 48"

grigio ret | 4pz - PEI IV 801



20x121
7" 11/16" x 48"

grigio ret | 6pz - PEI IV 801




MONTANA WENGÉ RET 20x121

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14pz **190**

montana **rovere** bat
 montana **wengé** bat
 montana **noce** bat
 montana **grigio** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x121 ret	10,0	4	1,46	21,00	36	52,56
20x121 ret	10,0	6	1,46	21,00	24	35,04
						761



MURETTO BIANCO 30x60,4

muretto



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета



BIANCO



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - R11 - PEI IV **620**

ROSSO



30x60,4
12"x24"

rosso | 7pz - R11 - PEI IV **620**

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R11 - PEI IV **620**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R11 - PEI IV **620**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	16,50	40	50,80



MYSTONE SAND 30x30 - MYSTONE SAND 20x40,4 - MYSTONE SAND MOSAICO 30x34

mystone



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

WHITE



GREY



SAND



TAUPE



GREY

30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R9 - PEI IV

630

30x30
12"x12"

grey | 13pz - R9 - PEI IV

600

20x40,4
7⁷/₈x15³/₄

grey | 18pz - R9 - PEI IV

570

WHITE

30x60,4
12"x24"

white | 8pz - R9 - PEI IV

630

30x30
12"x12"

white | 13pz - R9 - PEI IV

600

20x40,4
7⁷/₈x15³/₄

white | 18pz - R9 - PEI IV

570

SAND



30x60,4
12"x24"

sand | 8pz - R9 - PEI IV



30x30
12"x12"

sand | 13pz - R9 - PEI IV



20x40,4
 $7\frac{7}{8}'' \times 15\frac{3}{4}''$

sand | 18pz - R9 - PEI IV

TAUPE



30x60,4
12"x24"

taupe | 8pz - R9 - PEI IV



30x30
12"x12"

taupe | 13pz - R9 - PEI IV



20x40,4
 $7\frac{7}{8}'' \times 15\frac{3}{4}''$

taupe | 18pz - R9 - PEI IV

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
mystone **white** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
mystone **grey** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
mystone **sand** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
mystone **taupe** | 11pz



mosaico 30x34 **860**
mystone **white** | 5pz




mosaico 30x34 **860**
mystone **grey** | 5pz



mosaico 30x34 **860**
mystone **sand** | 5pz



mosaico 30x34 **860**
mystone **taupe** | 5pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

mystone **white** bat
 mystone **grey** bat
 mystone **sand** bat
 mystone **taupe** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16
20x40,4	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
30x34 mosaico	8,2	5	0,51	16,20	60	30,60
						521



NEPAL BEIGE 30x60,4 - BEIGE 20x40,4



NEPAL GREY RET 60,4x121 - WHITE RET 60,4x121

nepal



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

GREY



BEIGE




WHITE



BLACK




GREY



60,4x121
24"x48"

grey ret | 2pz - R9 - PEI IV



30x60,4
12"x24"

grey | 8pz - R9 - PEI IV

630




20x40,4
7^{7/8}"x15^{5/8}"

grey | 18pz - R9 - PEI IV

570

BEGE



60,4x121
24" x48"

beige ret | 2pz - R9 - PEI IV

800



30x60,4
12" x24"

beige | 8pz - R9 - PEI IV

630




20x40,4
7"7/8 x15"3/4

beige | 18pz - R9 - PEI IV

570

WHITE



60,4x121
24"x48"

white ret | 2pz - R9 - PEI IV

800



30x60,4
12"x24"

white | 8pz - R9 - PEI IV

630



20x40,4
7"7/8"x15"5/8"

white | 18pz - R9 - PEI IV

570

BLACK



30x60,4
12"x24"


black | 8pz - R9 - PEI IV

630



NEPAL WHITE RET 60,4x121

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30
nepal **grey** | 11pz **810**



mosaico 30x30
nepal **beige** | 11pz **810**



mosaico 30x30
nepal **white** | 11pz **810**



mosaico 30x30
nepal **black** | 11pz **810**




mosaico esagono
30x34
nepal **grey** | 5pz **860**



mosaico esagono
30x34
nepal **beige** | 5pz **860**




mosaico esagono
30x34
nepal **white** | 5pz **860**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebts Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

nepal **grey** bat
 nepal **black** bat
 nepal **beige** bat
 nepal **white** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x121 ret	10,0	2	1,47	21,00	30	44,10
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
20x40,4	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00
30x34 esagono	8,2	5	0,51	16,20	60	30,60




NEPAL BLACK 30x60,4



NEPAL GREY 30x60,4 - NEPAL GREY 20x40,4



NEPAL WHITE 30x60,4



NORCIA BEIGE 30x60,4

norcia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE



GRIGIO



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 8pz - R12 - PEI IV **520**



30x30
12"x12"

beige | 13pz - R12 - PEI IV **520**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 8pz - R12 - PEI IV **520**





30x30
12"x12"

grigio | 13pz - R12 - PEI IV **520**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**


norcia **beige** bat
 norcia **grigio** bat

elle 15x30x3,7 | 8pz **280**

norcia **beige** elle
 norcia **grigio** elle

tabella imballi

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16



PAINT STONE FOREST 30x60,4



PAINT STONE BEIGE 30x60,4

paint stone



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

WHITE

BROWN

FOREST

BEIGE

WHITE



30x60,4
12" x 24"

white | 7pz - PEI IV **630**



20,2x80,2
 $7\frac{7}{8}$ " x 31 $\frac{1}{2}$ "

white | 7pz - PEI IV **695**

BROWN



30x60,4
12" x 24"

brown | 7pz - PEI IV **630**



20,2x80,2
 $7\frac{7}{8}$ " x 31 $\frac{1}{2}$ "

brown | 7pz - PEI IV **695**

BEIGE



30x60,4
12" x 24"

beige | 7pz - PEI IV

630



20,2x80,2
7 7/8" x 31 1/2"

beige | 7pz - PEI IV

695

FOREST



30x60,4
12" x 24"

forest | 7pz - PEI IV

630



20,2x80,2
7 7/8" x 31 1/2"

forest | 7pz - PEI IV

695



PAINT STONE WHITE 20,2x80,2 - PAINT STONE MOSAICO WHITE 30x30

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
 paint stone **white** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
 paint stone **brown** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
 paint stone **beige** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
 paint stone **forest** | 11pz



mosaico esagono 30x34 **860**
 paint stone **white** | 5pz




mosaico esagono 30x34 **860**
 paint stone **brown** | 5pz



mosaico esagono 30x34 **860**
 paint stone **beige** | 5pz



mosaico esagono 30x34 **860**
 paint stone **forest** | 5pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**
 paint stone **white** bat
 paint stone **brown** bat
 paint stone **forest** bat
 paint stone **beige** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x34 mosaico	9,0	5	0,51	17,50	60	30,60	560



PLANET AVORIO 60,4x60,4 - PLANET AVORIO DEC 60,4x60,4



PLANET TABACCO 60,4x60,4 - PLANET TABACCO DEC 60,4x60,4

planet




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)


gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

MUSCHIO



AVORIO




TABACCO



ARGENTO



NERO



GRIGIO



MUSCHIO



60,4x60,4
24"x24"

muschio | 4pz - PEI IV
muschio ret 60x60 | 4pz - PEI IV

580
670




45x45
17³/₄"x17³/₄"

muschio | 8pz - PEI IV
muschio antislip | 8pz - R11 - PEI IV

480
510

MUSCHIO ANTI SLIP

AVORIO



60,4x60,4
24"x24"

avorio | 4pz - PEI IV

avorio ret 60x60 | 4pz - PEI IV

580
670



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

avorio | 8pz - PEI IV

480

TABACCO



60,4x60,4
24"x24"

tabacco | 4pz - PEI IV
tabacco ret 60x60 | 4pz - PEI IV

580
670



45x45
17 3/4x17 3/4

tabacco | 8pz - PEI IV
tabacco antislip | 8pz - R11 - PEI IV

TABACCO ANTI SLIP

ARGENTO



60,4x60,4
24"x24"

argento | 4pz - PEI IV
argento ret 60x60 | 4pz - PEI IV

580
670




45x45
17 3/4x17 3/4

argento | 8pz - PEI IV
argento antislip | 8pz - R11 - PEI IV

ARGENTO ANTI SLIP

NERO



60,4x60,4
24"x24"

nero | 4pz - PEI IV

nero ret 60x60 | 4pz - PEI IV



45x45
17³/₄"x17³/₄"


nero | 8pz - PEI IV

480

580

670

GRIGIO



60,4x60,4
24"x24"

grigio | 4pz - PEI IV

grigio ret 60x60 | 4pz - PEI IV

580
670



45x45
17 3/4x17 3/4

grigio | 8pz - PEI IV

480

decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro 60,4x60,4

planet **muschio** | 4pz - PEI IV

680



decoro 60,4x60,4

planet **avorio** | 4pz - PEI IV

680



decoro 60,4x60,4

planet **tabacco** | 4pz - PEI IV

680



decoro 60,4x60,4

planet **argento** | 4pz - PEI IV

680



decoro 60,4x60,4

planet **nero** | 4pz - PEI IV

680



decoro 60,4x60,4

planet **grigio** | 4pz - PEI IV

680

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro 45x45 **588**
 planet **muschio** | 8pz - PEI IV



decoro 45x45 **588**
 planet **tabacco** | 8pz - PEI IV



decoro 45x45 **588**
 planet **nero** | 8pz - PEI IV



decoro 45x45 **588**
 planet **avorio** | 8pz - PEI IV




decoro 45x45 **588**
 planet **argento** | 8pz - PEI IV




decoro 45x45 **588**
 planet **grigio** | 8pz - PEI IV

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz **110**

planet **avorio** bat
 planet **tabacco** bat
 planet **muschio** bat
 planet **argento** bat
 planet **grigio** bat
 planet **nero** bat



battiscopa 7,5x45 | 25pz **70**

planet **avorio** bat
 planet **tabacco** bat
 planet **muschio** bat
 planet **argento** bat
 planet **grigio** bat
 planet **nero** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
60,4x60,4	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72
60x60 ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08
60,4x60,4 decoro	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72
45x45 / 45x45 antislip	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76
45x45 decoro	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76
						1285

284



PLANET GRIGIO 45x45 - PLANET GRIGIO DEC 45x45

gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

ALMOND

SAND

BROWN



35x35
13^{3/4}"x13^{3/4}"

almond | 14pz - R10 - PEI IV
almond antislip | 14pz - R12 - PEI IV

260
275



35x35
13^{3/4}"x13^{3/4}"

sand | 14pz - R10 - PEI IV
sand antislip | 14pz - R12 - PEI IV

260
275




35x35
13^{3/4}"x13^{3/4}"

brown | 14pz - R10 - PEI IV
brown antislip | 14pz - R12 - PEI IV

260
275


pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 8,5x35 | 25pz

20

roccia **almond** bat
roccia **sand** bat
roccia **brown** bat



step* 35x35 | 13pz
roccia **almond** step
roccia **sand** step
roccia **brown** step

130

* lotto minimo per ordine 44pz
minimum lot per order 44pcs
lot minimum par commande 44pcs
Mindestbestellmenge 44 St.
lote mínimo por pedido 44 pzs
минимальная партия при заказе – 44 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
35x35	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68
35x35 antislip	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68
						1107



populonia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета



ALMOND

BEIGE

MIX

45x45
17^{3/4}x17^{3/4}almond | 7pz - R12 - PEI IV **620**45x45
17^{3/4}x17^{3/4}beige | 7pz - R12 - PEI IV **620**45x45
17^{3/4}x17^{3/4}mix | 7pz - R12 - PEI IV **620****tabella imballi** . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45		9,0	7	1,42	17,50	48	68,16



SARDINIA WHITE 30x60,4 - SARDINIA WHITE BRICK 30x30 - SARDINIA MIX GREY MOSAICO 30x30

sardinia



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


WHITE




GREY



BLACK




IVORY



BEIGE



BROWN





WHITE

30x60,4
12"x24"

white | 7pz - R9 - PEI IV **630**



GREY

30x60,4
12"x24"

grey | 7pz - R9 - PEI IV **630**



BLACK

30x60,4
12"x24"

black | 7pz - R9 - PEI IV **630**

IVORY



30x60,4
12"x24"

ivory | 7pz - R9 - PEI IV **630**

BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9 - PEI IV **630**

BROWN



30x60,4
12"x24"

brown | 7pz - R9 - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



brick 30x30 **820**
 sardinia **white** | 11pz



brick 30x30 **820**
 sardinia **grey** | 11pz



brick 30x30 **820**
 sardinia **black** | 11pz




mosaico 30x30* **810**
 sardinia mix **grey** | 11pz



brick 30x30 **820**
 sardinia **ivory** | 11pz



brick 30x30 **820**
 sardinia **beige** | 11pz




brick 30x30 **820**
 sardinia **brown** | 11pz



mosaico 30x30** **810**
 sardinia mix **beige** | 11pz


* abbinabile ai fondi white, grey e black
 can be matched with white, grey and black colours
 coordonnable avec tous les revêtements white, grey et black
 Passend zu den Bodenfliesen white, grey und black
 se puede combinar con fondos white, grey y black
 сочетается с фонами white, grey и black

** abbinabile ai fondi ivory, beige e brown
 can be matched with ivory, beige and brown colours
 coordonnable avec tous les revêtements ivory, beige et brown
 Passend zu den Bodenfliesen ivory, beige und brown
 se puede combinar con fondos ivory, beige y brown
 сочетается с фонами ivory, beige и brown



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Mosaique sur support utilisable également pour le revêtement.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

sardinia **white** bat
 sardinia **grey** bat
 sardinia **black** bat
 sardinia **ivory** bat
 sardinia **beige** bat
 sardinia **brown** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00



SPACCATO GREY 20x60,4

spaccato



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

ALMOND

MIX

BEIGE

GREY

ALMOND



20x60,4
7^{7/8}x24"

almond | 10pz - PEI IV **630**



20x60,4
7^{7/8}x24"

mix | 10pz - PEI IV **630**

BEIGE



20x60,4
7⁷/₈x24"

beige | 10pz - PEI IV **630**

GREY



20x60,4
7⁷/₈x24"

grey | 10pz - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



SPACCATO MIX 20x60,4

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08



spazio



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)


gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

GRIGIO




CENERE



FUMO



CREMA



BEIGE



GRIGIO



45x45
17³/₄x17³/₄

grigio | 8pz - PEI IV **400**
grigio antislip | 8pz - R12 - PEI IV **400**



35x35
13³/₄x13³/₄

grigio | 14pz - PEI IV **320**

CENERE



45x45
17³/₄x17³/₄

cenere | 8pz - PEI IV **400**



35x35
13³/₄x13³/₄

cenere | 14pz - PEI IV **320**

FUMO



45x45
17³/₄x17³/₄

fumo | 8pz - PEI IV **400**



35x35
13³/₄x13³/₄

fumo | 14pz - PEI IV **320**

CREMA



45x45
 $17\frac{3}{4}'' \times 17\frac{3}{4}''$

crema | 8pz - PEI IV **400**



35x35
 $13\frac{3}{4}'' \times 13\frac{3}{4}''$

crema | 14pz - PEI IV **320**

BEIGE



45x45
 $17\frac{3}{4}'' \times 17\frac{3}{4}''$

beige | 8pz - PEI IV **400**
beige antislip | 8pz - R12 - PEI IV **400**




35x35
 $13\frac{3}{4}'' \times 13\frac{3}{4}''$

beige | 14pz - PEI IV **320**


gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 8x45 | 25pz
 bat. sp 1202/45 **grigio**
 bat. sp 1182/45 **cenere**
 bat. sp 1198/45 **fumo**
 bat. sp 1222/45 **crema**
 bat. sp 1173/45 **beige**

70

step* 35x35 | 13pz
 spazio **grigio** step
 spazio **cenere** step
 spazio **fumo** step
 spazio **crema** step
 spazio **beige** step

130

* lotto minimo per ordine 44pz
 minimum lot per order 44pcs
 lot minimum par commande 44pcs
 Mindestbestellmenge 44 St.
 lote mínimo por pedido 44 pzs
 минимальная партия при заказе – 44 шт



battiscopa 8,5x35 | 25pz
 spazio **grigio** bat
 spazio **cenere** bat
 spazio **fumo** bat
 spazio **crema** bat
 spazio **beige** bat

30

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
45x45 / 45x45 antislip	8,2	1,62	16,20	48	77,79	1285
35x35	7,4	1,72	14,30	44	75,68	1107



SPIRIT BEIGE 20x60,4



SPIRIT WHITE 20x60,4 - SPIRIT WHITE DEC 20x60,4

spirit



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета





WHITE

20x60,4
7^{7/8}x24"

white | 10pz - R10 - PEI IV **580**



BEIGE

20x60,4
7^{7/8}x24"

beige | 10pz - R10 - PEI IV **580**

GREY



20x60,4
7^{7/8}x24"


grey | 10pz - R10 - PEI IV **580**

MUSK



20x60,4
7^{7/8}x24"

musk | 10pz - R10 - PEI IV **580**



SPIRIT GREY 20x60,4 - SPIRIT GREY DEC 20x60,4

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



decoro 20x60,4 670

spirit **white** | 10pz - R10 - PEI IV



decoro 20x60,4 670

spirit **beige** | 10pz - R10 - PEI IV



decoro 20x60,4 670


spirit **grey** | 10pz - R10 - PEI IV



decoro 20x60,4 670

spirit **musk** | 10pz - R10 - PEI IV

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x60,4 | 14pz 110

spirit **white** bat

spirit **beige** bat

spirit **grey** bat

spirit **musk** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

		pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
20x60,4	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966
20x60,4 decoro	8,2	10	1,21	16,20	48	58,08	966



TAORMINA BEIGE 45x45 - MOSAICO 30x30

taormina



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

AVORIO



BEIGE



GRIGIO



AVORIO



30x60,4
12"x24"

avorio | 7pz - R9 - PEI IV **630**



BEIGE



30x60,4
12"x24"

beige | 7pz - R9 - PEI IV **630**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - R9 - PEI IV **630**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **810**
 taormina **avorio** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
 taormina **beige** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
 taormina **grigio** | 11pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

taormina **avorio** bat
 taormina **beige** bat
 taormina **grigio** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 mosaico	9	11	1,00	17,50	30	30,00

modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro
 modular laying with a 3 mm joint within the same size
 pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés
 modulierte Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen
 modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра



TIEPOLO AVORIO 45x45

tiepolo




gres porcellanato smaltato (digitale)


glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета



pezzi speciali . special pieces
pièces spéciales . Formteile
piezas especiales
нестандартные детали



battiscopa 7,5x45 | 25pz
tiepolo avorio bat
tiepolo beige bat

70

AVORIO

60,4x60,4
24"x24"avorio | 4pz - PEI IV 620
avorio ret 60x60
4pz - PEI IV 69045x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

avorio | 7pz - PEI IV 540

BEIGE

60,4x60,4
24"x24"beige | 4pz - PEI IV 620
beige ret 60x60
4pz - PEI IV 69045x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"

beige | 7pz - PEI IV 540

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	9,0	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	1,44	17,50	32	46,08	831
45x45	9,0	1,42	17,50	48	68,16	1218



TIMBER GRIGIO RET 20x121



TIMBER NOCE ANTISLIP RET 20x121

timber




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета


BIANCO



GRIGIO



NOCE



TORTORA



BIANCO



30x121
12"x48"

bianco ret | 4pz - R9 - PEI IV 801



30x120,8
12"x48"

bianco 2cm ret | 2pz - R11 843



20x121
7^{7/8}"x48"

bianco ret | 6pz - R9 - PEI IV 801
bianco antislip ret | 6pz - R11 - PEI IV 802



20,2x80,2
7^{7/8}"x31^{1/2}"

bianco | 7pz - R9 - PEI IV 695
bianco ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV 740
bianco antislip | 7pz - R11 - PEI IV 700



60,4x60,4
24"x24"

bianco 2cm ret 810
2pz - R11

GRIGIO



30x121
12" x 48"

grigio ret | 4pz - R9 - PEI IV

801



20x121
7^{7/8}" x 48"

grigio ret | 6pz - R9 - PEI IV

grigio antislip ret | 6pz - R11 - PEI IV

801

802



20,2x80,2
7^{7/8}" x 31^{1/2}"

grigio | 7pz - R9 - PEI IV

grigio ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

grigio antislip | 7pz - R11 - PEI IV

695

740

700

NOCE



30x121
12"x48"

noce ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**



30x120,8
12"x48"

noce 2cm ret | 2pz - R11 **843**



20x121
7^{7/8}"x48"

noce ret | 6pz - R9 - PEI IV
noce antislip ret | 6pz - R11 - PEI IV **802**



20,2x80,2
7^{7/8}"x31^{1/2}"
noce | 7pz - R9 - PEI IV
noce ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV
noce antislip | 7pz - R11 - PEI IV **695**
740
700



60,4x60,4
24"x24"

noce 2cm ret
2pz - R11 **810**

TORTORA



30x121
12"×48"

tortora ret | 4pz - R9 - PEI IV **801**



30x120,8
12"×48"

tortora 2cm ret | 2pz - R11 **843**



20x121
7⁷/₈"×48"

tortora ret | 6pz - R9 - PEI IV **801**
tortora antislip ret | 6pz - R11 - PEI IV **802**



20,2x80,2
7⁷/₈"×31¹/₂"

tortora | 7pz - R9 - PEI IV **695**
tortora ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV **740**
tortora antislip | 7pz - R11 - PEI IV **700**



60,4x60,4
24"×24"

tortora 2cm ret **810**
2pz - R11





TIMBER TORTORA RET 20x121

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



TIMBER BIANCO 20,2x80,2

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x60 ret | 14pz **190**

timber **bianco** bat ret
 timber **grigio** bat ret
 timber **noce** bat ret
 timber **tortora** bat ret

battiscopa 10x80,2 | 10pz **150**

timber **bianco** bat
 timber **grigio** bat
 timber **noce** bat
 timber **tortora** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
30x121 ret	10,0	4	1,46	21,00	36	52,56
20x121 ret/20x121 ret antislip	10,0	6	1,46	21,00	24	35,04
20,2x80,2/20,2x80,2 antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04
30x120,8 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	36	26,28
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36
						1208
						1076



TIVOLI FORESTA 20,2x80,2



TIVOLI DORATO 30x60,4 - BRICK DORATO 30x30

tivoli



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BIANCO



GRIGIO



DORATO



FORESTA



BIANCO



30x60,4
12"x24"

bianco | 7pz - PEI IV **660**



20,2x80,2
 $7\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{2}''$

bianco | 7pz - PEI IV **695**

DORATO



30x60,4
12"x24"

dorato | 7pz - PEI IV **660**



20,2x80,2
 $7\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{2}''$

dorato | 7pz - PEI IV **695**

GRIGIO



30x60,4
12"x24"

grigio | 7pz - PEI IV

660


FORESTA



30x60,4
12"x24"

foresta | 7pz - PEI IV

660



20,2x80,2
7⁷/₈"x31¹/₂"

grigio | 7pz - PEI IV

695



20,2x80,2
7⁷/₈"x31¹/₂"

foresta | 7pz - PEI IV

695



TIVOLI BIANCO 20,2x80,2 - BIANCO MOSAICO 30x30

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



brick 30x30 **810**
tivoli **bianco** | 11pz



brick 30x30 **810**
tivoli **dorato** | 11pz



brick 30x30 **810**
tivoli **grigio** | 11pz



brick 30x30 **810**
tivoli **foresta** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
tivoli **bianco** | 11pz




mosaico 30x30 **810**
tivoli **dorato** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
tivoli **grigio** | 11pz



mosaico 30x30 **810**
tivoli **foresta** | 11pz



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.


Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.

Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.

Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x30 | 25pz **50**

tivoli **grigio** bat
tivoli **bianco** bat
tivoli **dorato** bat
tivoli **foresta** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88
30x60,4	9,0	7	1,27	17,50	40	50,80
30x30 brick	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00
						550



TRIBECA BEIGE 35x35



TRIBECA FUMO 60,4x60,4

tribeca



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)


gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BEIGE



TABACCO



FUMO



NERO




ARGENTO




BEIGE

60,4x60,4
24"x24"beige | 4pz - PEI IV **550**30x60,4
12"x24"beige | 8pz - PEI IV **500**

TABACCO

60,4x60,4
24"x24"tabacco | 4pz - PEI IV **550**30x60,4
12"x24"tabacco | 8pz - PEI IV **500**45x45
17³/₄x17³/₄beige | 8pz - PEI IV **430**35x35
13³/₄x13³/₄beige | 14pz - PEI IV **350**45x45
17³/₄x17³/₄tabacco | 8pz - PEI IV **430**35x35
13³/₄x13³/₄tabacco | 14pz - PEI IV **350**

FUMO



60,4x60,4
24"x24"

fumo | 4pz - PEI IV **550**



30x60,4
12"x24"

fumo | 8pz - PEI IV **500**

NERO



60,4x60,4
24"x24"

nero | 4pz - PEI IV **550**



30x60,4
12"x24"

nero | 8pz - PEI IV **500**




45x45
17³/₄x17³/₄

fumo | 8pz - PEI IV **430**



35x35
13³/₄x13³/₄

fumo | 14pz - PEI IV **350**



45x45
17³/₄x17³/₄

nero | 8pz - PEI IV **430**



35x35
13³/₄x13³/₄

nero | 14pz - PEI IV **350**


ARGENTO



60,4x60,4
24"x24"

argento | 4pz - PEI IV


550



30x60,4
12"x24"

argento | 8pz - PEI IV

500



45x45
17"3/4x17"3/4

argento | 8pz - PEI IV

430



35x35
13"3/4x13"3/4


argento | 14pz - PEI IV

350

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat



battiscopa 7,5x45 | 25pz 70

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat




battiscopa 8,5x35 | 25pz 30

tribeca **beige** bat
 tribeca **tabacco** bat
 tribeca **fumo** bat
 tribeca **nero** bat
 tribeca **argento** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	x	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60,4x60,4	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
35x35	7,0	14	1,72	14,30	44	75,68	1107



PULPIS BROWN RET SAT 60x60



BRECCIA SARDA GRIGIO RET SAT 80,2x80,2

unica



gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)

gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

PULPIS
BROWN

BRECCIA
SARDA
GRIGIO

ALABASTRO
BEIGE

PULPIS BROWN



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

pulpis brown ret sat | 2pz - PEI IV **802**



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}


pulpis brown ret sat | 4pz - PEI IV **802**



60x60
24"x24"

pulpis brown ret sat | 3pz - PEI IV **750**

BRECCIA SARDA GRIGIO



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

breccia sarda grigio ret sat | 2pz - PEI IV 802



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

breccia sarda grigio ret sat | 4pz - PEI IV 802



60x60
24"x24"

breccia sarda grigio ret sat | 3pz - PEI IV 750

ALABASTRO BEIGE



80,2x80,2
31^{1/2}x31^{1/2}

alabastro beige ret sat | 2pz - PEI IV **802**



40x80,2
15^{3/4}x31^{1/2}

alabastro beige ret sat | 4pz - PEI IV **802**



60x60
24"x24"


alabastro beige ret sat | 3pz - PEI IV **750**

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasieretes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



ALABASTRO BEIGE RET SAT 60x60


decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры



mosaico 30x30 **820**
pulpis brown sat | 11pz




mosaico 30x30 **820**
breccia sarda grigio sat | 11pz



mosaico 30x30 **820**
alabastro beige sat | 11pz

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60 | 16pz **130**
pulpis brown bat ret sat
breccia sarda grigio bat ret sat
alabastro beige bat ret sat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44
60x60 ret	10,0	3	1,08	19,35	40	43,20
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92
30x30 mosaico	10,0	11	1,00	19,35	30	30,00
						605



VAL GARDENA OLIVE 20,2x80,2

val gardena




gres porcellanato smaltato (digitale)

glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)


gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)

colori . colours . couleurs . Farben . colores . цвета

BROWN



WENGÉ



GREY



OLIVE



BROWN



20,2x80,2
7⁷/₈x31¹/₂

brown | 7pz - R9 - PEI IV 695
brown ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV 740

WENGE



20,2x80,2
7⁷/₈x31¹/₂

wengé | 7pz - R9 - PEI IV 695
wengé ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV 740

GREY



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

grey | 7pz - R9 - PEI IV

695

grey ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

grey antislip | 7pz - R11 - PEI IV

700

OLIVE



20,2x80,2
7^{7/8}x31^{1/2}

olive | 7pz - R9 - PEI IV

695


olive ret 20x80 | 7pz - R9 - PEI IV

740

gres porcellanato smaltato (digitale)
 glazed porcelain tiles (inkjet) . grès cérame émaillé (digital) . Glasiertes Feinsteinzeug (digital)
gres porcelánico esmaltado (digital) . глазурованный керамогранит (струйный)



pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x80,2 | 10pz **150**

val gardena **brown** bat
 val gardena **wengé** bat
 val gardena **grey** bat
 val gardena **olive** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	pz	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg=plt
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848
20,2x80,2 antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863



TECHNICAL SECTION
SECTION TECHNIQUE
TECHNISCHER TEIL
SECCIÓN TÉCNICA
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

SEZIONE TECNICA

SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
ESQUEMAS DE COLOCACIÓN
СХЕМЫ УКЛАДКИ

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.


Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.

Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.


При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




1
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%
20x60,4 - 100%




2
20x121 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x121 - 100%




3
20x121 - 100%
20,2x80,2 - 100%
30x121 - 100%



4
30x60 - 100%
20x40,4 - 100%
20x60,4 - 100%




5
30x60 - 60%
20x60 - 40%




9
30x60 - 66,6%
30x30 - 33,30%


20x40,4 - 66,6%
20x20 - 33,30%




6
30x60 - 75%
20x60 - 25%



10
60x60 - 80%
30x30 - 20%




7
30x60 - 60%
20x60 - 40%




11
30x60 - 50%
30x30 - 50%


20x40,4 - 50%
20x20 - 50%




8
30x60 - 50%
20x60 - 50%




12
60x60 - 66,66%
30x60 - 33,33%




13
30x60 - 50%
30x30 - 50%
20x40,4 - 50%
20x20 - 50%




17
45x45 - 52,94%
30x60 - 47,06%




14
60x60 - 44,44%
30x30 - 55,55%
30x30 - 44,44%
15x15 - 55,55%




18
30x60 - 50%
15x60 - 50%




15
30x30 - 50%
15x15 - 50%
60x60 - 50%
30x30 - 50%



19
30x60 - 80%
30x30 - 20%
20x40,4 - 80%
20x20 - 20%




16
45x45 - 69,24%
30x30 - 30,76%
60x60 - 64,30%
45x45 - 35,70%




20
30x60 - 89%
15x15 - 11%

SCHEMI DI POSA


LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
ESQUEMAS DE COLOCACIÓN
СХЕМЫ УКЛАДКИ




21
30x30 - 66,66%
15x15 - 33,33%
60x60 - 66,66%
30x30 - 33,33%



22
30x121 - 60%
20x121 - 40%



23
30x60 - 80%
30x30 - 20%
20x40,4 - 80%
20x20 - 20%



24
30x60 - 50%
60x60 - 50%

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.

Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.

Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.

При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.

SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS
SCHEMAS DE POSE
VERLEGUNGSPLAN
ESQUEMAS DE COLOCACIÓN
СХЕМЫ УКЛАДКИ

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.


For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.

Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.


Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden Tonalität fragen.

Si se desean realizar esquemas de colocación modulares, realizar una junta de colocación de 3 mm y solicitar la disponibilidad de tonos a juego al realizar el pedido.


При выполнении схем модульной укладки, предусмотреть открытый шов шириной 3 мм и запросить наличие сочетающихся тональностей на момент заказа.




25
30x30 - 19%
30x60 - 38,10%
45x45 - 42,90%




26
60x60 - 50%
30x60 - 25%
30x30 - 25%




27
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,28%




28
45x45 - 50%
30x60 - 44,50%
15x15 - 5,50%




29
30x60 - 57,10%
30x30 - 28,60%
15x15 - 14,30%




33
45x45 - 60%
30x30 - 26,70%
15x15 - 13,30%




30
30x60,4 - 57,10%
30x30 - 28,60%
15x15 - 14,30%




34
45x45 - 27,20%
30x60 - 48,70%
30x30 - 24,10%




31
45x45 - 64,29%
30x30 - 28,57%
15x15 - 7,14%




35
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,28%




32
45x45 - 40,90%
30x30 - 36,4%
15x15 - 22,7%




36
60x60 - 40%
30x60 - 40%
30x30 - 20%




37
30x60,4 - 40,20%
30x30 - 39,90%
15x15 - 19,90%




41
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




38
30x60,4 - 66,54%
30x30 - 16,54%
15x15 - 16,92%




42
60x60 - 57,10%
30x60 - 28,60%
30x30 - 14,30%




39
60x60 - 64%
30x60 - 32%
30x30 - 4%




43
60x60 - 66,66%
30x60 - 16,60%
30x30 - 16,60%




40
30x60,4 - 40,20%
30x30 - 39,90%
15x15 - 19,90%




44
60x60 - 44,44%
30x60 - 44,44%
30x30 - 11,11%




45
60x60 - 44,40%
45x45 - 25%
30x60 - 22,20%
15x15 - 8,30%




49
60x60 - 30,80%
45x45 - 17,30%
30x60 - 30,80%
30x30 - 15,40%
15x15 - 5,80%



46
45x45 - 39,10%
30x60,4 - 34,80%
30x30 - 17,40%
15x15 - 8,70%



47
60x60 - 44,40%
45x45 - 25%
30x60 - 22,20%
15x15 - 8,30%



48
45x45 - 40,90%
30x60 - 36,40%
30x30 - 18,20%
15x15 - 4,50%

DIN 51130

CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO CON PIEDI CALZATI
 SLIP RESISTANCE GROUPS WITH FOOTWEAR
 CATEGORIES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT LES PIEDS CHAUSSÉS
 RUTSCHHEMMUNGSKATEGORIEN MIT SCHUHWERK
 CATEGORÍAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON PIES CALZADOS
 КАТЕГОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ПРИ ХОДЬБЕ В ОБУВИ

COEFFICIENTE DI ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION REIBUNGSKoeffizient КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ	ANGOLI DI INCLINAZIONE ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL УГЛЫ НАКЛОНА	CAMPPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDUNGSBEREICH ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
R9	 $\geq 6^\circ \div \leq 10^\circ$	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw. Жилые помещения, школы, врачебные кабинеты и т.д.
R10	 $> 10^\circ \div \leq 19^\circ$	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Crottküchen usw. Туалеты, складские помещения, гаражи, кухни общепита и т.д.
R11	 $> 19^\circ \div \leq 27^\circ$	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume usw. Сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т.д.
R12	 $> 27^\circ \div \leq 35^\circ$	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungstätten, Industriküchen, Zuckerfabriken usw. Мясные цеха, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.

DIN 51097

CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO PER SUPERFICI CALPESTABILI CON PRESENZA DI ACQUA A PIEDI NUDI
 SLIP RESISTANCE GROUPS: BAREFOOT ON WET SURFACE
 CATEGORIES DE DESTINATION D'UTILISATION POUR SURFACES PIETINABLES EN PRÉSENCE D'EAU LES PIEDS NUS
 BEANSPRUCHUNGSKATEGORIEN FÜR BARFUß BEGEHBARE OBERFLÄCHEN BEI NÄSSE
 CATEGORIAS DE DESTINO DE USO PARA SUPERFICIES TRANSITABLES EN PRESENCIA DE AGUA CON PIES DESCALZOS
 ПІЕТІНАБІЛІ КАТЕГОРІЇ НАЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НАПОЛНЬОХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ХОДЖЕННЯ БОСYМИ НОГАМИ ПРИ НАЛИЧІЙ ВОДЫ

GRUPPI DI VALUTAZIONE EVALUATION GROUPS GROUPES D'ESTIMATION BEWERTUNGSGRUPPEN GRUPOS DE EVALUACIÓN ОЦЕНОЧНЫЕ ГРУППЫ	ANGOLI DI INCLINAZIONE ANGLES D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL ÁNGULOS DE INCLINACIÓN УГЛЫ НАКЛОНА	CAMPPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDUNGSBEREICH CAMPOS DE APlicACIÓN ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
A	$\geq 12^\circ$	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, etc. Vestiaires, zones de passage les pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche usw. Vestuarios, zonas de tránsito con pies descalzos, etc. Раздевалки, участки для хождения босыми ногами и проч.
B	$\geq 18^\circ$	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen, Schwimmbadtränder usw. Duchas, bordes de piscinas, etc. Душевые, кромки бассейнов и проч.
C	$\geq 24^\circ$	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse, ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Bords des piscines en pente, escaliers plongées, etc. Schwimmbadtränder mit Gefälle, sinch im Wasser befindliche Treppen usw. Bordes de piscinas con pendiente, escaleras sumergidas, etc. Наклонные кромки бассейнов, подводные лестницы и проч.

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DA PAVIMENTO PER LA RESISTENZA ALL'USURA

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE
 CLASSEMENT DE NOS CARREAUX DE SOLS SELON LA RÉSISTANCE À L'USURE
 EINGRUPPLERUNG GLASIERTER BODENFLIESEN NACH DEM OBERFLÄCHENVERSCHLEISSWIDERSTAND
 CLASIFICACIÓN DE LAS BALDOSAS POR RESISTENCIA AL DESGASTE
 КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛННОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ПО ИЗНОСОСТОЙЧИВОСТИ

GRUPPO GROUP GROUPÉ GROUPPE ГРУППА	1	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Petite circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Leichter Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu leichter Trittbelastrung ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Tránsito ligero. Pavimentos destinados a espacios con tránsito ligero como, por ejemplo, dormitorios o baños.	Малая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с небольшой проходимостью, какими, например, являются спальни и ванные комнаты.
2	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaia, terriccio.	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétement normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Normaler Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastrung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem Material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Tránsito medio. Pavimentos destinados a espacios con tránsito normal y protegidos contra los agentes abrasivos como la arena, la grava y la tierra.	Средняя интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с обычной проходимостью и в которые не попадают абразивные вещества, такие как песок, гравий, земля.	
3	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaia, terriccio, ecc., ad es: Sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétement fréquent par exemple salles à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Mittelstarker Gehverkehr. Fußböden zu vor Abrasivagenzeiten wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastrung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Tránsito medio fuerte. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y protegidos contra los agentes abrasivos como la arena, la grava, la tierra, etc., por ejemplo: comedores, salas de estar, servicios, estudios para viviendas particulares.	Средняя и высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для помещений с достаточно высокой проходимостью, нов которых не попадают абразивные вещества, такие как песок, гравий, земля и т.д., напр.: столовые, гостиные, бытовые помещения, домашние кабинеты.	
4	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastrung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkonen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Tránsito intenso. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y fuerte abrasión, por ejemplo: Cocinas, balcones, terrazas, entradas, habitaciones de hotel y pasillos.	Высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов помещений с высокой проходимостью, подверженных сильному истиранию, напр.: кухни, балконы, террасы, прихожих, гостиных, номеров, коридоров.	
5	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione: ad es: Bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolamente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétement.	Besonders starker Gehverkehr. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelastrung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Tránsito muy intenso. Pavimentos destinados a espacios con tránsito frecuente y fuerte abrasión, por ejemplo: bares, tiendas, hoteles, restaurantes, edificios públicos, oficinas, escuelas y salas de exposiciones, en todas sus zonas. Especialmente adecuados para locales en contacto directo con el exterior.	Очень высокая интенсивность движения. Напольные покрытия, предназначенные для полов с частой проходимостью, подверженных сильному истиранию, напр.: баров, магазинов, гостиных, ресторанов, общественных зданий, учреждений, школ, выставочных залов, во всех зонах без исключения. Особенности подходят для использования в помещениях, напрямую связанных с улицей.	

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, приложению G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группой Bla.

caratteristica tecnica	norma di riferimento	valore richiesto
technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abräubeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissière Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissière pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich bei Begehen mit blösen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / orthogonialidad / перпендикулярность / planarità / flatness / planéité / Ebene/Schägigkeit / ортогональность / planaridad / плоскость (max ± 2 mm)
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available métod d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE TECNICHE

SUMMARIZING LIST OF TECHNICAL CHARACTERISTICS

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÜBERSICHTSTABELLE DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

TABLA DE RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

RISPONDENZA ALLA NORMA

ACCORDANCE TO THE NORME | CORRESPONDANCE À LA NORME | ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME
CONFORMIDAD CON LA NORMA | СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

gres porcellanato colorato in massa porcelain tiles with coloured body grès cérame teinté dans la masse Eingefärbtes Feinsteinzeug gres porcelánico coloreado en masa цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе	gres porcellanato smaltato glazed porcelain tiles grès cérame émaillé Glasierter Feinsteinzeug gres porcelánico esmaltado глазурованный керамогранит
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует

CONSIGLI DI UTILIZZO DEI NOSTRI PRODOTTI

SUGGESTION ON HOW TO USE OUR PRODUCTS

CONSEILS D'UTILISATION DE NOS PRODUITS

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG UNSERER PRODUKTE

CONSEJOS DE USO DE NUESTROS PRODUCTOS

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ

Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti da pavimento occorre tenere presente oltre alle prove di laboratorio, quale sarà il luogo di impiego. La scelta delle piastrelle deve dunque essere il risultato di analisi approfondite. Il numero che troverete inscritto nello spazio **PEI** vicino al nome di ogni prodotto GPS, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la SINTESI ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

VEDI TABELLE: Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura, categoria di resistenza allo scivolamento con piedi calzati.

È inoltre estremamente importante seguire alcune norme di manutenzione e pulizia per mantenere inalterato nel tempo un bell'aspetto del prodotto. Risulta così importantissimo utilizzare zerbini di adeguate dimensioni e nei posti più opportuni onde eliminare gli agenti abrasivi prima che questi entrino in contatto con i pavimenti. Inoltre durante e successivamente la posa della pavimentazione nel periodo che coincide con fasi di attività del cantiere edile è importante operare in maniera tale da eliminare agenti abrasivi dalle pavimentazioni o attraverso la pulizia o attraverso elementi di protezione.

Tutti i prodotti di questo catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione. Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro. Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.

To properly use our floor tiles besides the laboratory tests one must also consider where they will be used. The choice of tile must be carefully thought out. The number you find in the **PEI** box near the name of each product GPS indicates one of five categories of uses. Sintesi has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

SEE TABLES: Classification of the floor tiles for wear resistance, Slip resistance groups with footwear.

It is also extremely important to follow some standard maintenance and cleaning procedures to keep the beauty of the product unchanged in time. It is, therefore, extremely important to use mats of appropriate size located at suitable points so as to eliminate abrasive agents before they come into contact with the flooring. Finally, both during and after laying of the floor, while construction is still in progress, it is important to operate in such manner as to eliminate any abrasives from the floor. This may be done either by cleaning or by applying some form of protection.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion. If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters. Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.

Pour une utilisation correcte de nos produits pour sols, il est nécessaire de prendre en considération, outre les essais de laboratoire, également quel sera l'endroit d'utilisation. Le chiffre des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré **PEI** près du nom de chaque produit GPS indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Sintesi a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

VOIR LES TABLEAUX: Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure, Catégories de résistance au glissement les pieds chaussés.

Il est en outre d'une extrême importance suivre certaines normes de manutention et d'entretien afin de garder intacte dans le temps le bel aspect du produit. Il en résulte donc l'importance de mettre des paillassons ayant des dimensions adéquates et celà aux endroits les plus indiqués afin d'éliminer les agents abrasifs avant que ceux-ci n'entrent en contact avec les carrelages. En outre, au moment de la pose du carrelage et successivement, pendant la période qui coïncide aux phases d'activité du chantier de construction il est important d'opérer de façon telle à éliminer les agents abrasifs pour les sols soit à travers le nettoyage soit avec l'emploi d'éléments de protection.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthétisation. C'est pour cela que le prolongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci. Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres. Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.

Für eine korrekte Anwendung unserer Bodenfliesen ist außer den Laborproben zu beachten, wo diese zu verlegen sind. Die Wahl der Fliesen hat somit genauere Überlegungen zu unterliegen. Die Nummer **PEI**, die Sie in dem Quadrat neben dem Namen jedes Produktes GPS finden, gibt Ihnen eine der fünf Anwendungsgruppen an, in die die Sintesi ihre Bodenfliesen klassifiziert hat. Diese Klassifizierung erfolgte unter Zugrundelegung der europäischen Norm, die Ergebnisse der Tests, denen das Material im Untersuchungslabor unseres Unternehmens unterworfen werden und der Erfahrung bei der Anwendung im Laufe der zahlreichen Jahren.

SEHEN DIE TABELLEN: Eingrupplung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand, Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk.

Es ist darüberhinaus von großer Bedeutung einige Pflege- und Reinigungsvorschriften zu beachten, um im Laufe der Jahre einen gleichbleibenden Aspekt des Produktes beizubehalten. Es ist deshalb besonders wichtig, angemessen Fußmatten an den Eingängen zu legen, um so die den Fußboden beschädigenden schiefenden Mittel vor dem Betreten desselben zu entfernen. Darüberhinaus ist bei der Verlegung und in der Folge darauf zu achten, daß während der noch auszuführenden Bauarbeiten, verschleißende Substanzen den Boden verkratzen. Er muß deshalb entweder durch Sauberung oder Abdeckung geschützt werden.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen. Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen. Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstück verwendet wurde.

Para utilizar correctamente nuestros productos para pavimento, es necesario tener en cuenta no solo los ensayos de laboratorio sino también el lugar de uso. La elección de las baldosas debe ser el resultado de análisis exhaustivos. El número que se puede ver en el espacio PEI cerca del nombre de cada producto GPS, indica uno de los cinco grupos de desgaste que SINTESI ha utilizado para clasificar sus pavimentos teniendo en cuenta las normas europeas EN, los resultados técnicos de los ensayos a los que somete sus productos en el laboratorio de investigación de la empresa y la experiencia adquirida a lo largo de los muchos años de empleo de nuestros materiales.

VER LAS TABLAS: Clasificación de las baldosas por resistencia al desgaste y categoría de resistencia al deslizamiento con pies calzados. Asimismo, es muy importante respetar algunas normas de mantenimiento y limpieza para conservar la belleza original del producto a lo largo del tiempo. Es fundamental colocar felpudos en puntos estratégicos para eliminar los agentes abrasivos antes de que entren en contacto con los pavimentos. Además, durante y tras la colocación del pavimento a lo largo de las fases de actividad de la obra, es importante trabajar de manera que los agentes abrasivos no entren en contacto con los pavimentos, limpiando o colocando elementos de protección.

Todos los productos contenidos en este catálogo están altamente gresificados. Por ello, no es necesario sumergirlos en agua antes de su colocación. En cualquier caso, las baldosas se pueden sumergir unos instantes en agua para limpiar el polvo de la superficie inferior que puede impedir su correcta adhesión. En caso de amplias superficies de colocación, se deberán realizar juntas de dilatación con unos 4 m de separación. Tras la colocación, es necesario limpiar a fondo inmediatamente el pavimento poniendo particular atención en caso de estucado en color de las juntas.

Для правильного использования наших изделий по облицовке пола необходимо учитывать не только результаты лабораторных испытаний, но и тип отдельываемого помещения. Поэтому выбор плитки должен основываться на результатах тщательного анализа. Число, расположенное в квадрате **PEI** рядом с наименованием каждого изделия GPS, обозначает одну из пяти групп износостойчивости, на которые SINTESI подразделила свои полы с учетом нормативов ЕС, результатов испытаний, которые проходят изделия в исследовательской лаборатории на территории нашего предприятия, а также многолетнего опыта использования наших материалов.

СМОТРИ ТАБЛИЦЫ : Классификация напольной облицовочной плитки по износостойчивости, категория сопротивления скольжению при ходьбе в обуви.

Кроме того, чрезвычайно важно соблюдать некоторые правила ухода и чистки для того, чтобы хороший внешний вид изделия сохранялся неизменным в течение долгого времени . В связи с этим становится весьма немаловажным[Fg1] использование ковриков соответствующих размеров, помещенных в наиболее подходящих местах для устранения абразивных веществ до того, как они войдут в контакт с полом.

Помимо этого[Fg2], если период укладки пола предшествует другим этапам строительства или совпадает с ними, очень важно предохранять напольные покрытия от абразивных веществ при помощи защитных покрытий или соответствующей очистки. Все изделия, предоставленные в данном каталоге являются высокоплотными., поэтому в данном случае можно обойтись без обычного погружения плитки в воду перед ее укладкой. Можно погрузить плитку в воду на несколько мгновений, чтобы удалить с обратной стороны плитки слой пыли, который может негативно отразиться на правильном приклеивании. При обширной поверхности укладки необходимо подготовить компенсационные стыки, расположенные на расстоянии примерно 4 метра друг от друга. Сразу после укладки необходимо тщательно очистить пол, соблюдая осторожность при цветной шпаклевке швов.

NORME DI MANUTENZIONE

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

GUIDE D'ENTRETIEN

PFLEGE HINWEISE

NORMAS DE MANTENIMIENTO
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ad i prodotti naturali, richiede una attenta manutenzione. Suggeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale:

A) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile;

B) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella le principali indicazioni per la pulizia e il genere di sporco, segnalateci dai nostri laboratori.

Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati 4-8-12 ore.

Per la pulizia e manutenzioni dei propri pavimenti SINTESI consiglia prodotti e sistemi "FILA®"



The massive porphyry fine porcelain stoneware, and porcelain stoneware in general, require a careful maintenance, like all natural products. We recommend to follow the general indications below to preserve in the best way the original look and features of these products.

A) Do not let dirt stains deposit for too long on the floor, trying to remove them as soon as possible.

B) To get the best cleaning results, it is advisable to treat every kind of stain with a special detergent. The next table shows the main indications for the cleaning and dirt type, according to the suggestions of our laboratories. For very resistant stains, let the detergent work for long periods, 4-8-12 hours. For best cleaning and maintenance of its own tiles "SINTESI" recommends the detergents and treatments "FILA®"



Le grès cérame porphyré massif ainsi que le grès cérame en général, de même que les produits naturels, exigent un entretien minutieux. Il est conseillé, en vue de maintenir au mieux l'aspect et les caractéristiques d'origine du produit, de suivre les indications de caractère général ci-dessous:

A) ne pas laisser déposer trop longtemps les taches de saleté sur le carrelage, en cherchant à les enlever le plus tôt possible.

B) Afin d'obtenir les résultats de nettoyage les meilleurs, il est conseillé de traiter toute sorte de tache à l'aide d'un détergent spécifique. Au tableau ci-contre figurent les indications principales pour le nettoyage et le genre de saleté, nous étant signalé par nos laboratoires. Quant aux taches particulièrement persistantes, il vaut mieux de laisser agir le détergent pour des périodes prolongées de 4/8/12 heures. Pour le nettoyage et l'entretien de ses carrelages, SINTESI conseille l'utilisation de produits et méthodes "FILA®"



Massiv porphyrisiertes Feinsteinzeug und herkömmliche Feinsteinzeugfliesen bedürfen, genau wie die natürlichen Materialien einer sorgfältigen Pflege. Um das Aussehen und die ursprünglichen Eigenschaften des Produktes lang erhalten zu können, sind folgende Hinweise zu beachten:

A) Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden lassen, sondern jeweils so bald wie möglich entfernen.

B) Damit die Reinigung optimale Resultate zeigt, empfiehlt es sich, für jede Art von Flecken das geeignete Mittel einzusetzen. Die nebenstehende Tabelle liefert die wichtigsten Hinweise für die Reinigung bezogen auf die Schmutzart, die jeweils in unseren Laboren getestet worden sind. Für besonders hartnäckige Flecken empfehlen wir, das Reinigungsmittel 4-8-12 Stunden einwirken zu lassen. Für die Reinigung und Behandlung des eigenen Fußboden, SINTESI rät Anwendung von Produkten und Systemen "FILA®"



El gres porcelánico porfirizado masivo y el gres porcelánico en general, al igual que los productos naturales, requieren un atento mantenimiento.

Para conservar la estética y las características originales del producto, aconsejamos respectar estas instrucciones de carácter general:

A) eliminar las manchas de suciedad del pavimento lo antes posible;

B) utilizar detergentes específicos para cada tipo de mancha con el fin de obtener el mejor resultado de limpieza. La tabla contiene las instrucciones más importantes de limpieza y el tipo de suciedad, indicados por nuestros laboratorios.

Para manchas particularmente resistentes, se recomienda dejar actuar el detergente durante 4, 8 e incluso 12 horas. Para la limpieza y el mantenimiento de sus pavimentos, SINTESI recomienda productos y sistemas "FILA®"



Гомогенный керамогранит и керамогранит в целом требуют тщательного ухода, аналогично другим изделиям из натуральных материалов. Для сохранения наилучшего внешнего вида изделия и его первоначальных свойств рекомендуем следовать следующим общим указаниям:

A) не оставлять надолго пятна грязи на полу и стараться удалять их как можно быстрее;

B) для лучшего результата использовать для каждого вида загрязнения специальное моющее средство. В таблице приведены разработанные в наших лабораториях основные указания, касающиеся уборки и типа загрязнений. Для удаления особо стойких пятен рекомендуется оставить на них моющее средство на 4-8-12 часов. Для очистки и ухода за полами SINTESI рекомендует средства и системы "FILA®"



PRIMA PULIZIA

INITIAL CLEANING

PREMIERE NETTOYAGE

ERSTE REINIGUNG

PRIMERA LIMPIEZA

ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА

ATTENZIONE!
Si consiglia la massima prudenza nell'uso dei prodotti chimici. Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto.

CAUTION
Be careful whenever working with acids.
Follow carefully the manufacturer directions indicated on each product.

REMARQUE
Agir avec prudence dans l'emploi des produits chimiques.
Suivre attentivement les instructions d'emploi indiquée sur chaque produit.

ACHTUNG
Bei Verwendung von Chemikalien ist größte Vorsicht geboten. Befolgen Sie genauestens die Gebrauchshinweise der jeweiligen Produkte.

¡ATENCIÓN!
Se recomienda utilizar los productos químicos con la máxima prudencia.
Seguir atentamente las instrucciones de uso de cada producto.

ВНИМАНИЕ! Быть предельно осторожными при спользовании химических средств.
Строго соблюдать инструкции по применению для каждого средства.

La manutenzione del GRES FINE PORCELLANATO SINTESI è particolarmente semplice. Occorre anzitutto accertarsi che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere. Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento del prodotto acido, togliere con appositi detergivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.

SINTESI fine porcelain stoneware is very easy to look after. First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues. To prevent any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filling of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid. If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product. After cleaning, swill the floor well and dry up excess water.

L'entretien du grès cérame SINTESI est particulièrement simple. Tout d'abord, vérifie si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature. Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide. Si la première nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de la traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'acide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables. Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle.

Das SINTESI Feinsteinzeug ist sehr pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der Reinigung ein evt. Säurehaltiges Produkt den Fugenbelag angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden. Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen den Angriff der Säure geschützt. Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereit betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl. Vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichen Schmutz mit Reingitung beseitigen. Nach der Reinigung den Fußboden gründlich mit Wasser nachspülen und trockenwischen.

El mantenimiento del GRES FINO PORCELANICO SINTESI es muy sencillo. En primer lugar, comprobar que el pavimento haya sido limpiado correctamente tras su colocación y no haya restos de cal, cemento ni productos de otro tipo sobre su superficie. Para evitar que un producto ácido, empleado para limpiar por primera vez, dañe el material a base de cemento utilizado para llenar las juntas de colocación, mojar el pavimento antes de limpiarlo para impregnar las juntas de colocación y protegerlas contra la acción corrosiva del ácido. Si el pavimento se limpia después de haberlo utilizado, se recomienda eliminar con detergentes específicos las sustancias grasas o similares que puede haber sobre él, antes de iniciar el tratamiento con el producto ácido. Tras la limpieza, es necesario aclarar abundantemente el pavimento y eliminar el agua residual.

Уход за чистым гомогенным керамогранитом SINTESI чрезвычайно прост. В первую очередь необходимо убедиться, что после укладки напольной плитки пол был надлежащим образом очищен и на нем нет следов извести, цемента или остаточных материалов. Другого рода. Чтобы какое-либо моющее средство на кислотной основе, используемое для первичной очистки, не повредило цементосодержащие заполнения швов, перед ее началом необходимо намочить пол с тем, чтобы пропитать водой швы и таким образом защитить их от коррозионного действия кислоты. Если пол уже использовался, то при проведении первичной очистки желательно перед нанесением кислотного средства удалить возможные жирные или подобные им следы при помощи подходящих моющих средств. После очистки необходимо промыть пол с большим количеством воды, после чего собрать с пола оставшуюся воду.

GENERE DI SPORCO TYPE OF STAIN - TYPE DE SALETÉ - FLECKENTYP TIPO DE SUCIADAS - РАЗНОВИДНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	INDICAZIONI PER LA PULIZIA CLEANING SUGGESTION - CONSEIL POUR LE NETTOYAGE REINIGUNGSHINWEISE - INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ
1) Malta - Depositi ed efflorescenze calcaree Ruggine ed ossidazioni - Inchiostri Mortar - deposits and calcareous matter - Rust and oxides - Inks Mörtel - Depôts et efflorescences calcaires Rouille et oxydation - Encres Mörtel - Kalkablagerungen und -ausblühungen Rost und Oxidation Mortero - Depósitos y efflorescencias de cal - Herrumbre y óxido - Tintas Раствор - Известковые отложения и налет - Ржавчины	Detergenti a base acida Acid detergents Détérgeants à base acide Reinigungsmittel auf Säurebasis Detergentes ácidos Моющие средства на кислотной основе
2) Olii e grassi di componenti meccanici - Smalti e resine Gomma (pneumatici) Crease from machines - Paints and resins Rubber (tyres) Huiles et graisses pour composants mécaniques Peintures et résines Cauchooc (pneus) Maschinöl und-fett - Lack und Harz Reifengummi Aceites y grasas de componentes mecánicos - Esmaltes y resinas de goma (neumáticos) Масла и жиры технических деталей - Лаки и каучуковые смолы (покрышки)	Solventi Solvents Solvants Lösemittel Disolventes Растворители
3) Grassi vegetali e animali - Birra e vino - Caffè - Gelato Coffee - Ice Cream Graisses végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces Tierische oder pflanzliche Fette - Bier und Wein - Kaffee - Eis Greasas vegetales y animales - Cerveza y vino - Café - Helado Животные и растительные жиры - Пиво и вино - Кофе - Мороженое	Detergenti a base alcalina Alkaline detergents Détérgeants à base alcaline Alkalische Reinigungsmittel Detergentes básicos Моющие средства на щелочной основе
4) Coca Cola - Aceto - Lampostil Coke - Vinegar - Felt tipped pen Coca Cola - Vinaigre - Feutres Coca Cola - Essig - Filzstift Coca Cola - Vinagre - Rotulador Кока-Кола - Уксус - Фломастеры	Detergenti a base alcalina o acida Alkaline or acid detergents Détérgeants à base alcaline ou acide Alkalische oder saure Reinigungsmittel Detergentes básicos o ácidos Моющие вещества на кислотной или щелочной основе
5) Manutenzione quotidiana Daily cleaning Entretien quotidien Tägliche Pflege Mantenimiento diario Ежедневный уход	Detergenti comuni Normal detergents Détérgeants normaux Herkommliche Reinigungsmittel Detergentes comunes Обыкновенные моющие средства

DETERDEK

FILASOLV

FILA PS/87

FILA PS/87

FILA CLEANER



Ceramics of Italy

Coordinamento: Ufficio Marketing Gresmalt

Progetto: Ufoadv.com

Stampa: Artestampa Fioranese

Finito di stampare Gennaio 2018



NOTE

Notes . Notes . Anmerkungen
Notas . Примечания

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avéreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

Сведения, приведенные в данном каталоге, являются максимально точными, однако они не могут иметь юридического значения. В связи с требованиями производства компания оставляет за собой право на внесение возможных изменений, которые окажутся необходимыми. Вес, цвет и размеры подвержены неизбежным вариациям, характерным для процесса обжига керамических изделий. Показанные цвета максимально приближенны к реальным в пределах, достижимых в процессе печати.

011

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Porcelain tiles with coloured body . Grès cérame teinte dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug . Gres porcelánico coloreado en masa . Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе

14	ASIA	98	GLAMOUR
18	ATELIER	99	IRISH STONE
28	BEOLA	100	LANDS
31	BLAUWE STEEN	107	LAVA
32	BLUE	108	LIVINGSTONE
36	BLUE 2CM	112	NEWSLATE
40	DUBLIN STONE	116	OTRANTO
42	ELEMENTI	122	PORTLAND
52	EVOQUE	126	POSEIDON
62	EXPLORER	136	STRATOS
70	FIORDI	142	SLATE 2CM
74	FLOW	144	TRACKS
84	FLOW TECH	154	VALSUSA
94	FUSION		

INDEX

159

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles . Gres cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Глазурованный керамогранит

162	BELLAGIO	264	NORCIA
166	BRUNELLESCHI	268	PAINT STONE
168	CHIUSI	274	PLANET
174	CONTEA	285	ROCCIA
178	DECK	286	POPULONIA
186	DIGITAL TWEED	288	SARDINIA
196	ELISIR	292	SPACCATO
206	ESSENZE	296	SPAZIO
215	LEONARDO	300	SPIRIT
216	LIBERTY	306	TAORMINA
220	MAIORI	310	TIEPOLO
230	MARMOLADA	312	TIMBER
232	MELODIE	320	TIVOLI
240	MONTANA	326	TRIBECA
246	MURETTO	332	UNICA
250	MYSTONE	338	VAL GARDENA
254	NEPAL		



INDEX



2018



Ceramics of Italy



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 (0)536 867 011
fax italia +39 (0)536 867 060
fax export +39 (0)536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it